

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011


<b>1579 Bupleurum ranunculoides L.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 5-50 cm, à souche rameuse</li> <li>- tige souvent flexueuse, raide, feuillée dans toute sa longueur</li> <li>- feuilles sans nervure marginale, non en faux, les inférieures étroitement lancéolées ou linéaires, à 3-7 nervures, les caulinaires plus larges et embrassantes</li> <li>- ombelles à 4-10 rayons</li> <li>- involucre à 1-4 folioles lancéolées, inégales</li> <li>- involuclle à 5-6 folioles ovales ou elliptiques-lancéolées, jaunâtres, égalant à peine ou dépassant un peu les ombellules</li> <li>- fruit ovoïde, à côtes peu saillantes, aiguës</li> <li>- vallécules à 1-2 bandelettes. Polymorphe.</li> </ul>
<p><b>Écologie</b> Rochers et pelouses des montagnes : Jura ; Alpes, jusque dans la basse Provence ; causses des Cévennes ; Cornières et Pyrénées.</p>
<p><b>Répartition</b> Europe centrale, d'Espagne à la Bosnie.</p>
<p><b>Floraison</b> Juillet-septembre.</p>

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Buplèvre fausse renoncule	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Bupleuro ranunculoide			
deu	Hahnenfuß-Hasenohr			
deu	Hahnenfußartiges Hasenohr			
eng	Hare's-ear			
cat	Llebreuca ranunculoide			
ndl	Ranonkelgoudscherm			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock &amp; al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

## Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **inconnue**  
par **Thierry Pernot**

## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique]CAUWET Anne-Marie - **Races chromosomiques, écologie et biologie du Bupleurum ranunculoides L. dans la partie orientale des Pyrénées.** - 1970, p. 373- 384 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 117 - Fascicule 7-8

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

**Bupleurum ranunculoides L. [1753, Sp. Pl., 1 : 237]**

Basionyme : Bupleurum ranunculoides L. [1753, Sp. Pl., 1 : 237]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

- 
- 

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Bupleurum	86046
Espèce	Bupleurum ranunculoides	11618
Sous-Espèce	Bupleurum ranunculoides subsp. telonense	11624
Sous-Espèce	Bupleurum ranunculoides subsp. ranunculoides	85553

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Bupleurum ranunculoides* et code **0822**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Bupleurum ranunculoides* et code **1579**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Bupleurum ranunculoides* et code **2813**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Bupleurum ranunculoides* et code **0338** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 11618