

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1640 Cachrys laevigata Lamk. Armarinthe

- . Plante vivace de 40-80 cm, glabre, à racine très grosse
- tige épaisse, pleine, striée, très rameuse dès la base, à rameaux supérieurs opposés ou verticillés
- feuilles inférieures grandes, décomposées en lanières filiformes, les supérieures opposées, sessiles sur une gaine étroite
- fleurs jaunes, en ombelles à 8-20 rayons épaissis à la maturité
- involucre et involucrelle à folioles peu nombreuses, linéaires-sétacées
- calice à limbe nul
- pétales ovales lancéolés, entiers, à pointe courbée
- styles filiformes, très étalés, 2 fois plus longs que le stylopode déprimé et marginé
- fruit de la grosseur d'une petite noisette (12-14 mm de long sur 8-10 de large), spongieux, obovale, très obtus, non comprimé, jaunâtre
- méricarpes à bords contigus, à côtes très larges, obtuses, à peine distinctes.

Écologie Garrigues et rochers de la région méditerranéenne : Provence ; Languedoc ; Roussillon ; Corse.

Répartition Espagne et Portugal ; Italie, dans la Ligurie. - Avril-juin.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : méditerranéen occidental


Inflorescence : ombelle d'ombellules
Fruit : akène
Couleur de la fleur : jaune
Floraison : de avril à juin

sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.


Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Amarinthe trifide		Recommandé ou typique	
ita	Basilisco ligure			
cat	Cacris			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Prangos trifida (Mill.) Herrnst. & Heyn [1977, Boissiera, 26 : 58]

Basionyme : *Cachrys trifida* Mill. [1768, Gard. Dict., éd. 8 : n°1]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:52:56

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Prangos	87052
Espèce	Prangos trifida	53080

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Cachrys laevigata* et code **2799** en tant que synonyme
 - le nom de *Cachrys trifida* et code **2799**
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
 - le nom de *Cachrys laevigata* et code **0809** en tant que synonyme
 - le nom de *Cachrys trifida* et code **809**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Cachrys laevigata* et code **1640**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Cachrys trifida* et code **0362** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Prangos trifida* et code **0362** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*