

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3994 *Calamagrostis lanceolata* Roth.

- Plante vivace de 50 cm à 1 mètre et plus, glabrescente, à souche rampante
- tige assez grêle, presque lisse au sommet
- feuilles longues, étroites, rudes
- ligule ovale ou oblongue
- panicule longue de 10-20 cm, dressée puis penchée, violacée ou verte, à rameaux les plus courts garnis d'épillets jusqu'à la base
- fleur sessile, sans rudiment
- glumes presque égales, acuminées, écartées-divariquées
- glumelle inférieure d'un tiers plus courte que les glumes, à poils presque aussi longs que les glumes, portant au sommet émarginé une arête droite très courte dépassant peu les dents.

Écologie Marais et bois humides, dans le Nord, le Centre et l'Est.

Répartition Europe centrale et boréale ; Caucase, Sibérie.

Floraison Juin-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Géophytes (>= 1m) à rhizome

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique tempéré


Inflorescence : panicule d'épillets
Fruit : caryopse
Couleur de la fleur : vert, bleu
Floraison : de juin à août

sexualité : hermaphrodite
Ordre de maturation : protandre
Pollinisation : anémogame
Dissémination : anémochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Calamagrostide blanchâtre	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Calamagrostide lancéolée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Calamagrostis blanchâtre	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Calamagrostis lancéolé	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Calamagrostide des marais	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
fra	Calamagrostis des marais	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	
ita	Cannella delle torbiere			
ndl	Hennegras			
deu	Lanzettliches Reitgras			
eng	Purple Small-reed			
eng	Reed Bent			
deu	Rohr-Reitgras			
deu	Sumpf-Reitgras			
deu	Waldschilfgras			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Calamagrostis canescens subsp. canescens

Basionyme : *Arundo canescens* Weber [1780, in F.H.Wigg. ; Prim. Fl. Holsat., 10]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Calamagrostis	86054
Espèce	Calamagrostis canescens	75006
Sous-Espèce	Calamagrostis canescens subsp. canescens	11809

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Calamagrostis canescens subsp. canescens* et code **0222** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 7090