

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| - |
|---|

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


|  |   |
|--|---|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux () |   |
| Formation végétale : hémicryptophytaie           |   |
| Chorologie : arctico-alpin                       |   |
| Inflorescence : racème d'épis<br>Fruit : capsule | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame, autogame<br>Dissémination : anémochore |

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



?

## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom               | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Euphraise boréale | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |

## Statuts

Benoît Bock &amp; al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

|                       | France                | France (Hors Corse)   | France (Corse) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Présence              | Présence accidentelle | Présence accidentelle | Absent         |
| Statut d'introduction | Introduit             |                       |                |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |

## Illustrations


Aucune donnée.

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

***Euphrasia arctica* subsp. *tenuis* (Brenner) Yeo [1971, Bot. J. Linn. Soc., 64 (4) : 357]**

Basionyme : *Euphrasia officinalis* var. *tenuis* Brenner [1886, Fl. Handb., 145]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 22:23:56

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

| Rang        | Nom Scientifique                              | Num Nom |
|-------------|---|---------|
| Cladus      | Plantae                                       | 101140  |
| Cladus      | Plasmodesmophytes                             | 102735  |
| Cladus      | Embryophytes                                  | 102762  |
| Cladus      | Stomatophytes                                 | 102768  |
| Cladus      | Hemitracheophytes                             | 101137  |
| Cladus      | Tracheophytes                                 | 87491   |
| Cladus      | Euphyllophytes                                | 87521   |
| Cladus      | Spermatophytes                                | 102795  |
| Cladus      | Angiospermes                                  | 101135  |
| Cladus      | Eudicotyledones                               | 101004  |
| Cladus      | Dicotyledones Vraies Supérieures              | 101029  |
| Cladus      | Asteridees                                    | 102752  |
| Cladus      | Lamiidees                                     | 102755  |
| Ordre       | Lamiales                                      | 102757  |
| Famille     | Orobanchaceae                                 | 100914  |
| Genre       | Euphrasia                                     | 79963   |
| Espèce      | <i>Euphrasia arctica</i>                      | 26144   |
| Sous-Espèce | <i>Euphrasia arctica</i> subsp. <i>tenuis</i> | 118479  |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Euphrasia arctica* subsp. *borealis* et code **0854** en tant que synonyme d'un nom cité hors clé
  - le nom de *Euphrasia arctica* subsp. *tenuis* et code **0854** en tant que cité hors clé
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 79755