## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|---|
| **3981 Saccharum ravennae** |
| Synonymes ANDROPOGON RAVENNAE L. Sp. ; ERIANTHUS RAVENNAE P. B. |
| - Plante vivace de 1-2 mètres, en touffe volumineuse, à souche rampante<br>- tiges très robustes, pleines<br>- feuilles très longues, larges de 6-15 mm canaliculées, scabres aux bords et sur les faces, à gaines inférieures velues<br>- ligule longuement velue<br>- panicule toute blanche-soyeuse, pyramidale, longue de 30-50 cm, très rameuse, à la fin contractée<br>- épillets articulés, cachés dans les poils<br>- glumes acuminées, dépassant peu les fleurs<br>- glumelle inférieure prolongée en arête saillante aussi longue quelle. |
| Écologie Bords sablonneux des rivières et des côtes de la Méditerranée : Pyrénées-Orientales, Hérault, Gard, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var; Corse. |
| Répartition Toute la région méditerranéenne. |
| Floraison Août-octobre. |

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

| | |
|---|---|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) stolonifères | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : subtropical(paléo) | |
| Inflorescence : panicule d'épillets<br>Fruit : caryopse<br>Couleur de la fleur : blanc<br>Floraison : de août à octobre | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : anémogame<br>Dissémination : barochore |

## Ecologie

### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

caractéristiques climatiques




caractéristiques du sol




## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|
| fra | Canne d'Italie | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Canne de Ravenne | Féminin singulier | Recommandé ou typique | [H. MICHAUD & P.A. SCHÄFER, 2003, Tela Botanica]. |
| ita | Canna del Po | | | |
| cat | Cesquera | | | |
| eng | Italian Sugarcane | | | |
| eng | Ravenna Grass | | | |

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|---|---|---|---|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|---|---|---|
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.

à **inconnu**
observée le **12 juin 2002**
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

### Chorologie départementale




- **non renseignée**
- **présence**
- **présence à confimer**
- **douteux**
- **disparu**
- **erreur**
- **erreur à confirmer**

### Observations

- **Maille :** comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore :** données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du réseau BazNat.
- **Flora data :** données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR :** données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon.
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques :** données issues de SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN :** données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore :** données issues du programme Vigie-Flore
- **PhotoFlora :** données issues de la Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

### Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Tripidium ravennae (L.) H.Scholz [2006, Willdenowia, 36 (2) : 664]**

Basionyme : Andropogon ravennae L. [1763, Sp. Pl., éd. 2 : 1481]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

**Légende**

Nom sélectionné

### Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

## Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---|---|---|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Monocotyledones | 101139 |
| Cladus | Commelinidees | 100969 |
| Ordre | Poales | 100977 |
| Famille | Poaceae | 100898 |
| Genre | Tripidium | 119162 |
| Espèce | Tripidium ravennae | 119163 |
| Sous-Espèce | Tripidium ravennae subsp. ravennae | 119164 |
| Sous-Espèce | Tripidium ravennae subsp. parviflorus | 119165 |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
  - le nom de *Andropogon ravennae* et code **3981** en tant que syn1
  - le nom de *Erianthus ravennae* et code **3981** en tant que syn2
  - le nom de *Saccharum ravennae* et code **3981**
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
  - le nom de *Erianthus ravennae* et code **2390**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Erianthus ravennae* et code **0188**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Saccharum ravennae* et code **0285** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*

### Autres

- Numéro du type : 4567