

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>4208 <i>Hordeum distichum</i> L. Paumelle</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Plante annuelle de 50 cm à 1 mètre, glabre, à racine fibreuse</li> <li>- tiges assez robustes, dressées</li> <li>- feuilles planes, larges, auriculées</li> <li>- ligule courte, tronquée</li> <li>- épi allongé (6-12 cm), comprimé par le côté, à la fin penché, et à grains disposés sur 2 rangs opposés</li> <li>- épillet moyen seul fertile, sessile, longuement aristé</li> <li>- glumes linéaires, atténuées en arête égalant ou dépassant les fleurs</li> <li>- glumelles presque égales, l'inférieure à arête dressée longue de 10-20 cm</li> <li>- épillets latéraux plus petites, stériles, pédicellés, mutiques, à glumelles inégales, l'inférieure plus longue et obtuse.</li> </ul>
Écologie Cultivé dans presque toute la France.
Répartition Paraît être originaire du voisinage de la mer Caspienne et de l'Asie occidentale.
Floraison juin-août. .
Usages Se sème ordinairement après l'hiver.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (>=1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : introduit (Asie occ.)	
Inflorescence : épi d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert Floraison : de juin à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol




## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Orge à deux rangs	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Ordi de dos rengles			
cat	Ordi palmell			
ita	Orzo distico			
ndl	Tweerijige Gerst			
eng	Two-rowed Barley			
deu	Zweizeilige Gerste			

### Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut de culture	Cultivé en extérieur		


## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **25 mai 2017**  
par **Michel Gaubert**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

**Hordeum vulgare subsp. distichon (L.) Korn. [1882. Zeit. Ges. Brauw., 5]**

Basionyme : *Hordeum distichon* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 85]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 22:23:52

## Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Hordeum	86569
Espèce	Hordeum vulgare	34916
Sous-Espèce	Hordeum vulgare subsp. distichon	119480
Variété	Hordeum vulgare var. distichon	119479
Variété	Hordeum vulgare var. zeocriton	119481

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
  - le nom de *Hordeum distichon* et code **2192**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
  - le nom de *Hordeum distichon* et code **4208**
  - le nom de *Hordeum zeocriton* et code **4209**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Hordeum distichon* et code **2701**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
  - le nom de *Hordeum distichon* et code **405**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Hordeum distichon* et page **0906** en tant que nom retenu
  - le nom de *Hordeum zeocriton* et page **0906** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Hordeum distichon* et code **0253** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Hordeum zeocriton* et code **0253** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
  - le nom de *Hordeum vulgare subsp. distichon* et code **0253** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 34820