

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>4169 Festuca nigricans</b>
Synonymes FESTUCA NIGRESCENS Gaud., non Lamk.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 30-50 cm, glabre, à souche fibreuse gazonnante</li> <li>- tiges cylindriques au sommet</li> <li>- feuilles vertes, les radicales longues, fines, enroulées-sétacées, rudes</li> <li>- les caulinaires un peu plus larges (2 mm à peine), presque planes, à ligule courte et biauriculée</li> <li>- panicule d'un violet noirâtre, oblongue, à rameaux inférieurs géminés</li> <li>- épillets de 8-10 mm oblongs, à 3-4 fleurs aristées</li> <li>- glumes inégales, la supérieure subaiguë</li> <li>- glumelle étroitement scarieuse, à arête égalant au moins la moitié de sa longueur</li> <li>- ovaire brièvement poilu au sommet.</li> </ul>
Écologie Pâturages des hautes montagnes : Haut-Jura ; Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence.
Répartition Europe centrale.
Floraison Juillet-août.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : orophyte alpin	
Inflorescence : panicule d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : bleu	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Fétuque noirissante	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Festuca di Puccinelli			
ita	Festuca nerastra			
deu	Schwarzvioletter Schwingel			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Cité par erreur comme présent	Cité par erreur comme présent	Absent

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011




## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Festuca violacea subsp. puccinellii (Parl.) Foggi, Gr.Rossi & M.A.Signorini [1999, Canad. J. Bot., 77 (7) : 998]**

Basionyme : *Festuca puccinellii* Parl. [1850, Fl. Ital., 1 : 440]

Dernière date de modification du nom : 25/03/2014

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Festuca	77193
Espèce	Festuca violacea	27789
Sous-Espèce	Festuca violacea subsp. puccinellii	119814

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Festuca nigricans* et code **4169**
  - le nom de *Festuca nigricans* et code **4169** en tant que synonyme

## Autres

- Numéro du type : 27457