

Thymus pulegioides var. vestitus (Lange) Jalás

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

BDTFX v.8.00

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2857 Thymus lanuginosus

Synonymes T. PANNONICUS All.

- Plante vivace de 8-25 cm, toute velue-blanchâtre, aromatique
- souche ligneuse, épaisse, émettant des tiges couchées-ascendantes, non radicantes, formant un gazon lâche rameaux allongés, lâchement feuillés, velus-hérissés tout autour
- feuilles écartées, longues de 6-12 mm, oblongues-elliptiques ou linéaires-oblongues, atténuées à la base, densément velues sur toute leur surface, à nervures peu saillantes inflorescence en têtes ovales ou en épis courts
- calice très velu, à lèvre supérieure trifide jusqu'au milieu, à dents longuement acuminées.

Écologie Pelouses sèches et rocailles des hautes montagnes : Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence ; Pyrénées orientales.

Répartition Europe centrale.

Floraison Juillet-septembre. .

Usages Asie occidentale ; Maroc. = Juillet-septembre.


Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Type Biologique : Chaméphytes (< 1m) suffrutescents	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie: orophyte méridional	
Inflorescence : cyme capituliforme Fruit : akène Couleur de la fleur : rose Floraison : de mai à septembre sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore	

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie





Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Thym de Carniole	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Thym de Hongrie	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Thym de Pannonie	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Froelichs Thymian			
deu	Krainer Thymian			
deu	Steppen-Thymian			
ita	Timo del Friúli			
ita	Timo lanoso			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		


Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011




r

Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



Maille: comportant plusieurs
sources de données distinctes
BazNat - Flore : données issues
des prospections flore de la base
de données naturaliste du
réseau BazNat.

Flora data : données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.

Prospection Flore du CEN-LR : données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-

SOPHY, banque de données botaniques et écologiques : données issues de <u>SOPHY</u>, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par <u>P. DE</u> <u>RUFFRAY</u>, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E.
GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique

(A.I.A.B.). **IFN**: données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National

de l'Inventaire Forestier National
Vigie Flore : données issues du
programme Vigie-Flore
PhotoFlora : données issues de
la Base de données de photos de
plantes essentiellement de la
flore européenne par Benoit
BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Thymus pulegioides var. vestitus (Lange) Jalás [1974, Ann. Bot. Fenn., 11 (4): 264]

Basionyme:

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Lamiaceae	100913
Genre	Thymus	83495
Espèce	Thymus pulegioides	68200
Sous-Espèce	Thymus pulegioides subsp. pulegioides	68207
Variété	Thymus pulegioides var. vestitus	119937

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
- le nom de *Thymus camaresiensis* et code 2859 en tant que syn2
 le nom de *Thymus lanuginosus* et code 2857
 Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :

 - le nom de Thymus froelichianus et code 1541 en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon synonyme
 le nom de Thymus pulegioides subsp. carniolicus et code 1541 en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
 le nom de Thymus froelichianus et code 1703

- le nom de *Thymus pulegioides subsp. carniolicus* et code 1703 en tant que synonyme
 Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 le nom de *Thymus pulegioides subsp. carniolicus* et code 0817 en tant que synonyme d'un nom retenu
 - o le nom de Thymus pulegioides var. vestitus et code 0817 en tant que nom retenu