

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>4235 Agropyrum caninum</b>
Synonymes TRITICUM CANINUM L.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 50 cm à 1 mètre et plus, glabre ou pubescente, à souche courte fibreuse</li> <li>- tiges dressées</li> <li>- feuilles vertes, larges de 4-10 mm, planes, minces, à nervures fines, rudes sur les 2 faces</li> <li>- épi long de 8-20 cm, grêle, distique, à la fin penché, à axe non fragile</li> <li>- épillets lâchement imbriqués, peu comprimés, à 3-5 fleurs caduques aristées</li> <li>- glumes lancéolées-aristées, à 3-5 nervures, égalant les 3/4 de l'épillet</li> <li>- glumelle inférieure lancéolée, terminée par une arête flexueuse plus longue quelle.</li> </ul>
Écologie Bois, haies, ravins, dans presque toute la France et en Corse.
Répartition Europe : Asie tempérée ; Amérique boréale.
Floraison Mai-août.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) cespiteux	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : holarctique	
Inflorescence : épi d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert Floraison : de mai à août	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore

## Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Chiendent des chiens	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Froment des chiens	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Froment des haies	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Roegnérie	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
cat	Agropir caní			
eng	Awned Wheat Grass			
eng	Bearded Couch			
eng	Dog's Wheat			
deu	Falsche Quecke			
ita	Gramigna dei boschi			
ndl	Hondstarwegras			
deu	Hunds-Quecke			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		


## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **inconnue**  
par **Hugues Tinguy**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

### Chorologie départementale

<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: gray; border: 1px solid black;"></span>	non renseignée
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span>	présence
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span>	présence à confirmer
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: orange; border: 1px solid black;"></span>	douteux
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: red; border: 1px solid black;"></span>	disparu
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: pink; border: 1px solid black;"></span>	erreur
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: darkred; border: 1px solid black;"></span>	erreur à confirmer

### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

**Elymus caninus (L.) L. [1755, Fl. Suec., éd. 2 : 39]**

Basionyme : *Triticum caninum* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 86]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Elymus	86372
Espèce	Elymus caninus	23827

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Agropyron caninum* et code **0428**
  - le nom de *Triticum caninum* et code **0428** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
  - le nom de *Agropyron caninum* et code **2199**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
  - le nom de *Agropyron caninum* et code **4235**
  - le nom de *Triticum caninum* et code **4235** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Agropyron caninum* et code **2687**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Agropyron caninum* et page **0900**
  - le nom de *Elymus caninus* et page **0900** en tant que nom retenu
  - le nom de *Roegneria canina* et page **0900** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.* sous :
  - le nom de *Roegneria canina* et code **0232** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Elymus caninus* et code **0232** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*