

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>2991 Lippia nodiflora</b>
Synonymes L. REPENS Spreng.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 10-50 cm, brièvement pubescente-scabridule, à tiges couchées-radicantes, à rameaux filiformes ascendants</li> <li>- feuilles courtement pétiolées, ovales-spatulées, en coin et entières à la base, denticulées dans le haut</li> <li>- fleurs bleuâtres ou rosées, petites, sessiles, en têtes denses ovoïdes ou oblongues sur des pédoncules axillaires nus plus longs que les feuilles</li> <li>- bractées imbriquées, obtuses ou subaiguës, égalant le tube de la corolle</li> <li>- calice membraneux, bicaréné, bipartite</li> <li>- corolle en entonnoir, à tube non saillant, à limbe presque plan et à 4-5 lobes peu inégaux</li> <li>- étamines incluses</li> <li>- fruit inclus, ovoïde, se séparant en 2 carpelles.</li> </ul>
Écologie Marais et fossés du littoral méditerranéen : Pyrénées-Orientales, Aude, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes ; Corse.
Répartition Europe méridionale ; Asie ; Afrique ; Amérique.
Floraison Juin-octobre. .
Usages Cultivé comme ornement.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen	
Inflorescence : glomérules spiciformes Fruit : capsule	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore



## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **6 septembre 1991**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Phyla nodiflora var. minor (Gillies & Hook.) N.O'Leary & Múlgura [2012, Ann. Missouri Bot. Gard., 98 (4) : 589]**

Basionyme : *Lippia nodiflora* var. *minor* Gillies & Hook. [1830, Bot. Misc., 1 : 171]

Dernière date de modification du nom : 20/08/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Verbenaceae	100962
Genre	Phyla	86985
Espèce	Phyla nodiflora	49119
Variété	Phyla nodiflora var. minor	120068

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Lippia canescens* et code **1483**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Lippia canescens* et code **3351**
  - le nom de *Lippia repens* et code **3351** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Phyla filiformis* et code **1070** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Phyla nodiflora var. minor* et code **1070** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Lippia repens* et code **2991** en tant que synonyme
  - le nom de *Lippia nodiflora* et code **2991**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 124523