

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|---|
| 4235 Agropyrum caninum |
| Synonymes TRITICUM CANINUM L. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 50 cm à 1 mètre et plus, glabre ou pubescente, à souche courte fibreuse - tiges dressées - feuilles vertes, larges de 4-10 mm, planes, minces, à nervures fines, rudes sur les 2 faces - épi long de 8-20 cm, grêle, distique, à la fin penché, à axe non fragile - épillets lâchement imbriqués, peu comprimés, à 3-5 fleurs caduques aristées - glumes lancéolées-aristées, à 3-5 nervures, égalant les 3/4 de l'épillet - glumelle inférieure lancéolée, terminée par une arête flexueuse plus longue quelle. |
| Écologie Bois, haies, ravins, dans presque toute la France et en Corse. |
| Répartition Europe : Asie tempérée ; Amérique boréale. |
| Floraison Mai-août. |

Description Baseflor


Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

| | |
|---|--|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) cespiteux | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : holarctique | |
| Inflorescence : épi d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert Floraison : de mai à août | sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore |


Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|----------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra | Chiendent des chiens | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Froment des chiens | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Froment des haies | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Roegnérie | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| cat | Agropir caní | | | |
| eng | Awned Wheat Grass | | | |
| eng | Bearded Couch | | | |
| eng | Dog's Wheat | | | |
| deu | Falsche Quecke | | | |
| ita | Gramigna dei boschi | | | |
| ndl | Hondstarwegras | | | |
| deu | Hunds-Quecke | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **inconnue**
par **Hugues Tinguy**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

***Elymus caninus* (L.) L. [1755, Fl. Suec., éd. 2 : 39]**

Basionyme : *Triticum caninum* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 86]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|-----------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Monocotyledones | 101139 |
| Cladus | Commelinidees | 100969 |
| Ordre | Poales | 100977 |
| Famille | Poaceae | 100898 |
| Genre | <i>Elymus</i> | 86372 |
| Espèce | <i>Elymus caninus</i> | 23827 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Agropyron caninum* et code **0428**
 - le nom de *Triticum caninum* et code **0428** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
 - le nom de *Agropyron caninum* et code **2199**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Agropyron caninum* et code **4235**
 - le nom de *Triticum caninum* et code **4235** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Agropyron caninum* et code **2687**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Agropyron caninum* et page **0900**
 - le nom de *Elymus caninus* et page **0900** en tant que nom retenu
 - le nom de *Roegneria canina* et page **0900** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.* sous :
 - le nom de *Roegneria canina* et code **0232** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Elymus caninus* et code **0232** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*