

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2411 *Primula officinalis* Jacq. *Coucou*

- Plante vivace de 10-30 cm, à hampes et pédicelles tomenteux, dépassant les feuilles, dressés après la floraison
- feuilles ovales, brusquement contractées en pétiole, inégalement dentées, ridées-réticulées, pubescentes-grisâtres en dessous
- fleurs d'un jaune vif, avec 5 taches orangées à la base, très odorantes, en ombelles multiflores unilatérales
- calice très renflé, blanchâtre-tomenteux même aux angles, divisé jusqu'au quart en lobes ovales-subobtus : corolle à limbe concave, large de 8-12 mm, à gorge plissée
- capsule ovoïde, plus courte que le tube du calice ouvert en cloche.

Écologie Prés, pâturages, rochers herbeux, dans toute la France.

Répartition Toute l'Europe ; Caucase et Sibérie.

Floraison Mars-mai.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique

Inflorescence : ombelle simple
Fruit : capsule
Couleur de la fleur : jaune
Macule : jaune
Floraison : de mars à mai


sexualité : hermaphrodite
Ordre de maturation : hétérostylée
Pollinisation : entomogame
Dissémination : barochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Primevère officinale	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Brérelle		Secondaire ou régional	
fra	Coqueluchon	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Coucou	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe à la paralysie	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe de saint Paul	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Primerolle		Secondaire ou régional	
fra	Primevère de printemps	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Printanière	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Primevère vraie	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
deu	Arznei-Schlüsselblume			
eng	Cowslip Primrose			
deu	Duft-Schlüsselblume			
deu	Duftende Schlüsselblume			
deu	Echte Schlüsselblume			
ndl	Echte Sleutelbloem			
deu	Frühlings-Schlüsselblume			
ndl	Gulden Sleutelbloem			
spa	Hierba de san José			
eng	Mayflower			
eng	Paigle			
spa	Primavera			
cat	Primavera			
ita	Primula odorosa			
cat	Prímula vera			
deu	Wesen-Schlüsselblume			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **18 avril 2000**
par **Liliane Roubaudi**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]MERCIER David - **Note sur la détermination au stade végétatif des primevères de la région Nord-Pas-de-Calais : Primula veris L. subsp. veris, P. vulgaris Huds. subsp. vulgaris et P.elatior (L.) Hill subsp. elatior** - 2004.01, p. 24- 25 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 7, N°482

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Primula veris var. veris

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Ordre	Ericales	102754
Famille	Primulaceae	100933
Genre	Primula	87055
Espèce	Primula veris	53277
Variété	Primula veris var. veris	120878

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Primula veris subsp. veris* et code **0670**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Primula veris subsp. veris* et code **0811**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Primula veris subsp. veris* et page **0299** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Primula veris var. veris* et code **0933** en tant que nom retenu