

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

**2092 Centaurea melitensis L.** *Croix de Malte Plante annuelle pubescente, rude,*

- de 2-10 dm, dressée, rameuse
- feuilles radicales lyrées-pennatifides, les caulinaires sessiles, mucronées, entières, décurrentes
- capitules solitaires ou agrégés, entourés de feuilles florales
- involucre ovoïde-globuleux, assez petit, à folioles terminées par une épine égalant leur longueur ou ne les dépassant guère, pennée-spinuleuse de la base au milieu de l'épine
- akènes petites, à ombilic non barbu, plus longs que l'aigrette
- fleurs jaunes, toutes égales, glanduleuses.

**Écologie** Lieux incultes, bords des chemins de la région méditerranéenne, des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales ; Corse.

**Répartition** Portugal, Espagne, Italie, Grèce. – Canaries, Afrique septentrionale.

**Floraison** Juin-juillet.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : méditerranéen

Inflorescence : cyme de capitules  
Fruit : akène  
Couleur de la fleur : jaune  
Floraison : de juin à juillet


sexualité : hermaphrodite  
Pollinisation : entomogame, autogame  
Dissémination : épizoochore

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                  | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi       | Notes |
|--------|----------------------|-------------------|------------------------|-------|
| fra    | Centaurée de Malte   | Féminin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Croix de Malte       | Féminin singulier | Secondaire ou régional |       |
| spa    | Abrepunños amarillo  |                   |                        |       |
| ita    | Fiordaliso maltese   |                   |                        |       |
| deu    | Malta-Flockenblume   |                   |                        |       |
| eng    | Maltese Centaury     |                   |                        |       |
| eng    | Maltese Star-thistle |                   |                        |       |
| deu    | Malteser Ackerblume  |                   |                        |       |
| deu    | Malteserdistel       |                   |                        |       |
| cat    | Oriola               |                   |                        |       |

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Statuts de protection

[illegible]

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011 Réseau T



### Carnet En Ligne (CEL)

Flora botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **15 mai 1997**  
par **Liliane Roubaudi**

Aucune donnée.

## Répartition

### Chorologie départementale



## Observations



-  **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
-  **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
-  **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
-  **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
-  **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
-  **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
-  **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
-  **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Centaurea melitensis L. [1753, Sp. Pl., 2 : 917]**  
Basionyme : Centaurea melitensis L. [1753, Sp. Pl., 2 : 917]  
Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

**Légende**  
 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 

Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                          | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029  |
| Cladus  | Asteridees                       | 102752  |
| Cladus  | Campanulidees                    | 102761  |
| Ordre   | Asterales                        | 102760  |
| Famille | Asteraceae                       | 100897  |
| Genre   | Centaurea                        | 83417   |
| Espèce  | Centaurea melitensis             | 15291   |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
  - le nom de *Centaurea melitensis* et code **2092**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
  - le nom de *Centaurea melitensis* et code **4066**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Centaurea melitensis* et page **0742** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Centaurea melitensis* et code **0412** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.