

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3354 *Alisma parnassifolium* L.

- Plante vivace de 10-60 cm, glabre, à souche fibreuse émettant des tiges rampantes à bourgeons feuilles et vivipares en forme de stolons
- tiges nues, dressées
- feuilles toutes radicales, longuement pétiolées, largement ovales-suborbiculaires, profondément en coeur, à 9-11 nervures convergentes
- fleurs blanc-rosé, petites, en verticilles écartés formant une grappe presque simple
- pétales arrondis, 2 fois plus grands que les sépales
- carpelles 6-9, ovales à bec caduc, peu comprimés, à 5-7 côtes verticilles, sur 1 rang sur un réceptacle plan.

Écologie Mares et étangs dans la Vienne, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Ain, Isère, Savoie.

Répartition Europe centrale ; Himalaya, Bengale ; Australie. - Août-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique

Inflorescence : racème d'ombelles
Fruit : akène
Couleur de la fleur : blanc
Floraison : de août à septembre


sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : barochore

Ecologie

Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol




Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011




Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]C. OTTO-BRUC, J. HAURY, J.C. LEFEUVRE, B. DUMEIGE, F. PINET - **Variations temporelles des populations de Caldesia parnassifolia (L.) Parl. Dans les étangs de la Brenne (Indre, France)**. - 2000, p. 375- 375 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 147 - Fascicule 4
- [Botanique]DAUBON Muriel - **Contribution à la connaissance de Caldesia parnassifolia en Brenne (Indre)** - 1997, p. 47- 60 - Départ./Région : 36, Bulletin de la Société Botanique du Centre Ouest, 2, Tome 28
- [Botanique]Galtier J.,Guillerm N. et Maret G. - **Caldesia parnassifolia dans la plaine du Forez** - 2000, p. 229- 232 - Départ./Région : Loire, Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 1, N°69

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

***Caldesia parnassifolia* (L.) Parl. [1860, Fl. Ital., 3 : 598]**

Basionyme : *Alisma parnassifolium* L. [1768, Syst. Nat., éd. 12, 3 : ?]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Alismatales	100940
Famille	Alismataceae	100958
Genre	<i>Caldesia</i>	86058
Espèce	<i>Caldesia parnassifolia</i>	12137

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Alisma parnassifolium* et code **1986** en tant que synonyme
 - le nom de *Caldesia parnassifolia* et code **1986**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Alisma parnassifolium* et code **3354**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Alisma parnassifolium* et code **0617**
 - le nom de *Alisma parnassifolium* var. *terrestris* et code **0617** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Caldesia parnassifolia* et code **0070** en tant que nom retenu
 - le nom de *Alisma parnassifolium* et code **0070** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 2868