

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|  |
|--|
| <b>1925 Calendula arvensis L. Souci des champs</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- . Plante annuelle de 1-3 dm, dressée, ascendante ou diffuse, à rameaux étalés, pubescente</li> <li>- feuilles caulinaires oblongues-lancéolées, lâchement dentées ou entières, mucronées, sessiles et demi-embrassantes</li> <li>- involucre à folioles presque égales, oblongues-lancéolées, acuminées, à bords étroitement scarioux</li> <li>- akènes extérieurs arqués, épineux sur le dos, les intérieurs roulés en anneau, lisses ou épineux</li> <li>- capitules assez grands, solitaires, terminant les rameaux</li> <li>- fleurs jaunes. Espèce polymorphe dans la région méditerranéenne.</li> </ul> |
| Écologie Lieux cultivés, champs, vignes ; toute la France, sauf dans quelques régions ; Corse.   |
| Répartition Europe moyenne et méridionale, Asie Mineure, Afrique septentrionale.   |
| Floraison Avril-octobre.   |

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|   |  |
|---|--|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux   |  |
| Formation végétale : thérophytaie   |  |
| Chorologie : européen méridional  |  |
| Inflorescence : racème de capitules<br>Fruit : akène<br>Couleur de la fleur : jaune<br>Floraison : de avril à octobre | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame, autogame<br>Dissémination : épizoochore |

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                     | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi       | Notes |
|--------|-------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra    | Souci des champs        | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Souci sauvage           | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Fleur de tous les mois  | Féminin singulier  | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Gauchefer               |                    | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Souci des Vignes        | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| deu    | Acker-Ringelblume       |                    |                        |       |
| deu    | Ackertodtenblume        |                    |                        |       |
| ndl    | Aknergoudsbloem         |                    |                        |       |
| cat    | Boixac de camp          |                    |                        |       |
| eng    | Field Marigold          |                    |                        |       |
| ita    | Fiorellino selvatico    |                    |                        |       |
| spa    | Flor de cada mes        |                    |                        |       |
| cat    | Llevagat                |                    |                        |       |
| cat    | Llevamà                 |                    |                        |       |
| spa    | Maravilla de los campos |                    |                        |       |
| spa    | Maravilla del campo     |                    |                        |       |
| spa    | Maravilla silvestre     |                    |                        |       |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | 0                   | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

### Alimentaire

### Médicinal

### Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **1 juillet 1871**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

### Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Calendula arvensis L. [1763, Sp. Pl., éd. 2 : 1303]**

Basionyme : *Calendula arvensis* L. [1763, Sp. Pl., éd. 2 : 1303]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

- 
- 
- 
- 
- 

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

| Rang        | Nom Scientifique                     | Num Nom |
|-------------|--------------------------------------|---------|
| Cladus      | Plantae                              | 101140  |
| Cladus      | Plasmodesmophytes                    | 102735  |
| Cladus      | Embryophytes                         | 102762  |
| Cladus      | Stomatophytes                        | 102768  |
| Cladus      | Hemitracheophytes                    | 101137  |
| Cladus      | Tracheophytes                        | 87491   |
| Cladus      | Euphyllophytes                       | 87521   |
| Cladus      | Spermatophytes                       | 102795  |
| Cladus      | Angiospermes                         | 101135  |
| Cladus      | Eudicotyledones                      | 101004  |
| Cladus      | Dicotyledones Vraies Superieures     | 101029  |
| Cladus      | Asteridees                           | 102752  |
| Cladus      | Campanulidees                        | 102761  |
| Ordre       | Asterales                            | 102760  |
| Famille     | Asteraceae                           | 100897  |
| Genre       | Calendula                            | 86059   |
| Espèce      | Calendula arvensis                   | 12140   |
| Sous-Espèce | Calendula arvensis subsp. arvensis   | 12142   |
| Sous-Espèce | Calendula arvensis subsp. hydruntina | 12143   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Calendula arvensis* et code **1925**
  - le nom de *Calendula sublanata* et code **1925** en tant que x1
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Calendula arvensis* et code **2189**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Calendula arvensis* et code **3971**
  - le nom de *Calendula arvensis subsp. sublanata* et code **3971** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Calendula arvensis* et page **0732** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Calendula arvensis* et code **0402** en tant que cité hors clé
  - le nom de *Calendula arvensis subsp. sublanata* et code **0402** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
  - le nom de *Calendula tripterocarpa* et code **0402** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 12140