

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2384 Calluna vulgaris <i>Bruyère commune</i>
Synonymes ERICA VULGARIS L.
- . Sous-arbrisseau de 30 cm à 1 mètre, glabre, tortueux, diffus, à rameaux nombreux, effilés, dressés, rougeâtres - feuilles petites, opposées, densément imbriquées sur 4 rangs, linéaires, sessiles et à 2 pointes à la base - fleurs roses, brièvement pédonculées, penchées, en grappes simples et lâches - calice pétaloïde, muni à la base de bractées vertes, à 4 lobes oblongs - corolle de moitié plus courte que le calice, marcescente, en cloche, à 4 lobes - 8 étamines, incluses - capsule velue, globuleuse, à cloisons opposées aux sutures des 4 valves. Varie à rameaux velus-grisâtres (var. PUBESCENS Koch).
Écologie Landes, bois et côteaux arides des terrains siliceux ; dans toute la France.
Répartition Europe ; Asie occidentale, Maroc et îles Açores ; Amérique boréale.
Floraison Juillet-octobre. .
Usages Produit la terre de bruyère.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) frutescents ()	
Formation végétale : magnochaméphytaie	
Chorologie : européen	
Inflorescence : racème simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : rose Floraison : de juillet à octobre	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame, anémogame Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Callune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Bérulée		Secondaire ou régional	
fra	Brande	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Bruyère commune	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Bucane		Secondaire ou régional	
fra	Fausse Bruyère	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Grosse Brande	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Péterolle		Secondaire ou régional	
fra	Callune vulgaire	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	"Callune vulgaire" est un latinisme.
deu	Besenheide			
deu	Besenkraut			
spa	Brecina			
spa	Brezo común			
cat	Bruga			
ita	Brughiera			
ita	Brugo			
cat	Bruguerola			
spa	Bruza			
ita	Calluna			
eng	Common Heather			
eng	Heather			
deu	Heidekraut			
eng	Ling			
spa	Querihuela			
cat	Salabruga			
deu	Sandheide			
ndl	Schotse Heide			
eng	Scotch Heather			
ndl	Struikhei			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Alimentaire

Fleur02(+x) et fruit (graines0(+x)) comestibles0(+x).

Détails : Un thé est fait à partir des hampes florales (tiges fleurissantes)<5(+) ; plante utilisée à la fabrication d'une sorte de bière intoxicante ; plante d'importance historique<27(+x) ; une sorte d'hydromel était jadis brassée à partir des fleurs et les jeunes pousses ont été utilisés à la place du houblon pour aromatiser la bière<5(+).

Source : <http://www.lepotager-demesreves.fr>

Médicinal

C'est un remède de choix des voies urinaires. Un diurétique puissant, c'est aussi un excellent antiseptique, que l'on peut utiliser avec des résultats très satisfaisants, même dans des cystites graves. Elles peut dissoudre certains calculs et est excellente en drainage chez les personnes âgées rhumatisantes, associée à la Reine des près et au Cassis.

Dans la méthode de bien être du docteur Edward Bach, les fleurs de callune sont utilisées pour élaborer l'élixir "Heather".

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

[illegible]

Illustrations


Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **15 juillet 1982**
par **ROMULEA**

Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations

- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Calluna vulgaris (L.) Hull [1808, Brit. Fl., éd. 2, 2 : 114]

Basionyme : Erica vulgaris L. [1753, Sp. Pl., 1 : 352]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Ordre	Ericales	102754
Famille	Ericaceae	100932
Genre	Calluna	86066
Espèce	Calluna vulgaris	12262

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Calluna vulgaris* et code **0788**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Calluna vulgaris* et code **2945**
 - le nom de *Calluna vulgaris* var. *hirsuta* et code **2945** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Calluna vulgaris* var. *hirsuta* et page **0287** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Calluna vulgaris* et code **0690** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Erica vulgaris* et code **2384** en tant que synonyme
 - le nom de *Calluna vulgaris* et code **2384**
 - le nom de *Calluna vulgaris* var. *pubescens* et code **2384** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*