

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2187 <i>Sonchus alpinus</i>
Synonymes <i>MULGEDIUM ALPINUM</i> Lessing
<ul style="list-style-type: none">- Plante vivace à tige de 4-10 dm, dressée, simple, poilue-glanduleuse au sommet- feuilles glabres ou velues sur la nervure dorsale, lyrées pennatifidées, à segment terminal triangulaire très ample, les inférieures à pétiole largement ailé, embrassantes, à oreilles dentées, acuminées- bractées florales non embrassantes- capitules en grappe composée oblongue, hispide-glanduleuse ainsi que les involucre- akènes blanchâtres oblongs, de 4 à 5 mm de longueur, un peu rétrécis et tronqués au sommet- fleurs bleues.
Écologie Bois et rochers des montagnes, surtout dans la zone des sapins : Vosges, Jura, Forez, Plateau central, Alpes et Pyrénées.
Répartition Europe centrale et septentrionale jusqu'en Scandinavie.
Floraison Juillet.

Description collaborative

Générale

Cicerbita alpina (L.) Wallr. = *Mulgedium alpinum* Less. = *Lactuca alpina* Benth.
Cicerbite des Alpes, Laiteron des Alpes, *Mulgedium* des Alpes, Laiteron des montagnes

Identification

Tige dressée, non ramifiée, couverte de poils glanduleux seulement dans la partie supérieure
Feuilles molles d'un vert franc dessus, un peu glauques en dessous, glabres (ou velues sur les nervures), profondément divisées, à segment terminal triangulaire, très développé (feuilles lyrées)
Feuilles inférieures rétrécies à la base en pétiole ailé puis embrassantes avec deux oreillettes aigües dentées
Capitules réunis en grappe étroite et dense composée recouverte de poils glanduleux
Bractées linéaires sessiles
Fleurs bleues ou violacées
Involucre à bractées linéaires aigües, hérissées-glanduleuses
Fruits blanchâtres, presque cylindriques, long de 4mm, sans bec comme coupés au sommet, pourvus de côtes saillantes, aigrette blanche

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références

J.-C. Rameau, D. Mansion, G. Dumé ; Flore forestière française, Guide écologique illustré, tome 2 Montagnes, 1993
Nouvelle Flore de la Belgique, du G.-D. de Luxembourg, du nord de la France et des régions voisines, 5e édition, 2004
D'Alleizette, Flore analytique d'Auvergne, 1960
P. Fournier, Les quatre flores de la France, 2e édition, 1977
G. Bonnier, Flore complète portative de la France, de la Suisse et de la Belgique, 1982

Ecologie

Aucune donnée.

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Laiteron des montagnes	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laitue des Alpes	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Mulgédie des Alpes	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
deu	Alpen-Milchlattich			
ndl	Alpensla			
eng	Alpine Blue-sow-thistle			
eng	Alpine Sow-thistle			
eng	Blue Sow-thistle			
ita	Cicerbita violetta			
cat	Lletuga alpina			
eng	Mountain Sow-thistle			
deu	Traubiger-Milchlattich			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elia Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **10 juillet 2003**
par **Liliane Roubaudi**


Bibliographie

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Lactuca alpina (L.) A.Gray [1884, Syn. Fl. N. Amer., 1 (2) : 444]

Basionyme : *Sonchus alpinus* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 794]

Dernière date de modification du nom : 4/11/2018

Légende

 Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Lactuca	86651
Espèce	Lactuca alpina	122683

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Cicerbita alpina* et code **2305**
 - le nom de *Mulgedium alpinum* et code **2305** en tant que syn1
 - le nom de *Sonchus alpinus* et code **2305** en tant que syn2
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Cicerbita alpina* et code **4138**
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica*. sous :
 - le nom de *Cicerbita alpina* et code **0464** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Lactuca alpina* et code **0464** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Mulgedium alpinum* et code **2187** en tant que synonyme
 - le nom de *Sonchus alpinus* et code **2187**
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 65162