

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2347 *Campanula barbata* L.

- Plante vivace de 1040 cm, velue, à souche grosse, dure
- tiges simples, élancées, arrondies, pleines, presque nues
- feuilles radicales en rosette, oblongues-lancéolées, presque entières, non pétiolées, les caulinaires 2-3, petites
- fleurs d'un bleu pâle, penchées, 2-7 en courte grappe unilatérale
- pédoncules nus ou à 1-2 bractées très courtes
- calice poilu, muni de 5 appendices réfléchis aussi longs que le tube, à lobés ovales-lancéolés
- corolle moyenne (2-3 cm), à lobes peu profonds, fortement barbus
- 3 stigmates
- capsule penchée, à 3 loges.

Écologie Pâturages et rocailles des hautes montagnes : Alpes de la Savoie et du Dauphiné, Alpes maritimes.

Répartition Italie, Suisse, Allemagne, Au triche-Hongrie, Moldavie, Norvège.

Floraison Juillet-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : orophyte européen


Inflorescence : racème simple
 Fruit : capsule
 Couleur de la fleur : bleu
 Floraison : de juillet à août

sexualité : hermaphrodite
 Ordre de maturation : protandre
 Pollinisation : entomogame, autogame
 Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra | Campanule barbue | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| ndl | Baardig Klokje | | | |
| deu | Bärtige Glockenblume | | | |
| eng | Bearded Bellflower | | | |
| ita | Campanula barbata | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Absent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |
| | | () |
| | | () |

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **10 juillet 1982**
par **Yves Antoinette-font**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]ROCHER Ernest - **Note sur quelques plantes présumées hybrides.** - 1932, p. 585- 593 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 79 - Fascicule 4

Répartition

Chorologie départementale



| | |
|---|----------------------|
| ■ | non renseignée |
| ■ | présence |
| ■ | présence à confirmer |
| ■ | douteux |
| ■ | disparu |
| ■ | erreur |
| ■ | erreur à confirmer |

Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Campanula barbata L. [1759, Syst. Nat., éd. 10, 2 : 923]

Basionyme : Campanula barbata L. [1759, Syst. Nat., éd. 10, 2 : 923]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029 |
| Cladus | Asteridees | 102752 |
| Cladus | Campanulidees | 102761 |
| Ordre | Asterales | 102760 |
| Famille | Campanulaceae | 100917 |
| Genre | Campanula | 85754 |
| Espèce | Campanula barbata | 12408 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Campanula barbata* et code **2347**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Campanula barbata* et code **1900**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Campanula barbata* et code **3716**
 - le nom de *Campanula barbata var. strictipedunculata* et code **3716** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Campanula barbata* et code **0606** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 12408