

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2346 Campanula medium L. Carillon

- . Plante bisannuelle de 30-60 cm, velue-hérissée, à racine épaisse et dure
- tige raide, arrondie, pleine, simple
- feuilles ovales-lancéolées, superficiellement dentées, les radicales pétiolées, les caulinaires assez nombreuses
- fleurs d'un bleu violacé, dressées, en grappes assez longues
- pédoncules à 2 bractées aussi longues que les sépales
- calice hispide, muni de 5 appendices réfléchis aussi longs que le tube, à lobes ovales-lancéolés
- corolle très grande (4-5 cm), à lobes peu profonds, non barbus
- 5 stigmates
- capsule penchée, à 5 loges.

Écologie Bois et côteaux pierreux du Sud-Est : Lyonnais, Dauphiné, Provence, Gard ; parfois subspontané autour des habitations.

Répartition Spontané dans l'Italie septentrionale et centrale ; naturalisé dans l'Europe méridionale.

Floraison Mai-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : orophyte alpien mérid.

Inflorescence : cyme unipare hélicoïde
 Fruit : capsule
 Couleur de la fleur : bleu
 Floraison : de mai à juillet

sexualité : hermaphrodite
 Ordre de maturation : protandre
 Pollinisation : entomogame, autogame
 Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Campanule à grandes fleurs	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Campanule carillon	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Campanule à grosses fleurs	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Carillon	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Fausse Raiponce	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Grande Campanule	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Mariette	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Violette de Marie	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Violette marine	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Campanule intermédiaire	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	"Campanule intermédiaire" est le décalque d'un nom latin mal compris. "medium" est un nom de genre prélinnéen.
spa	Campana de Canterbury			
ita	Campanula toscana			
eng	Canterbury-bells			
ita	Erba-media			
deu	Garten-Glockenblume			
ita	Giulietta			
deu	Großblumige Glockenblume			
deu	Marien-Glöckchen			
spa	Pucheritos			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Utilisées en fleurs coupées et dans les massifs

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à inconnu
observée le 10 juin 1993
par Liliane Roubaudi

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]BOURGOIN Virginie - **Herborisation printanière à Cruet. Compte rendu de la sortie du 20 mars 2004** - 2005, p. 6- 8 - Départ./Région : *Savoie*, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°10
- [Botanique]DELAHAYE Thierry, LE BRIS Véronique, SERVE Sylvie - **Dix plantes de la région chambérienne de mieux en mieux connues** - 2001, p. 65- 75 - Départ./Région : *73*, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°6
- [Botanique]HECKEL Edouard - **Nouvelles monstruosités végétales.** - 1882, p. 292- 312 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 29 - Fascicule 1
- [Botanique]MATHON Claude-Charles - **L'assimilation des conditions thermiques et photopériodiques de type hivernal chez *Symphandra Hoffmani* Pant. (Campanulacées) (A propos du cas de *Campanula medium* L.)**. - 1959, p. 454- 456 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 106 - Fascicule 9

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Campanula medium L. [1753, Sp. Pl., 1 : 167]

Basionyme : Campanula medium L. [1753, Sp. Pl., 1 : 167]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:25

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Campanulaceae	100917
Genre	Campanula	85754
Espèce	Campanula medium	12508

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Campanula medium* et code **2346**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Campanula medium* et code **3718**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Campanula medium* et page **0654** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Campanula medium* et code **0606** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 12508