

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

922 *Dorycnium suffruticosum* Vill.

- Sous-arbrisseau de 30-50 cm, très rameux en buisson, à poils appliqués
- tiges ligneuses, tortueuses et couchées à la base, à rameaux dressés, non unilatéraux
- feuilles linéaires-lancéolées, courtes, n'atteignant pas 1 cm, soyeuses
- 5-12 fleurs en têtes dirigées en tous sens et fleurissant presque en même temps
- pédoncules égalant au plus la moitié du tube du calice
- dents du calice aiguës, plus courtes que le tube
- étendard apiculé, blanc, en forme de violon
- carène tachée de noir bleuâtre au sommet, non entièrement recouverte par les ailes
- gousse ovoïde ou globuleuse, obtuse, à sutures carénées.

Écologie Côteaux secs et arides du Midi et de l'Ouest, jusque dans l'Isère, l'Ardèche, la Lozère, l'Aveyron, la Vienne, les Deux-Sèvres et la Charente-Inférieure ; Corse.

Répartition Europe centrale et méridionale jusqu'à la Grèce.

Floraison Mai-juillet.

Ecologie

Aucune donnée.

Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Dorycnie à cinq feuilles	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Dorycnie sous-ligneuse	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Badasse		Secondaire ou régional	
cat	Botja d'escombres			
spa	Escobizo			
cat	Socarrell			
spa	Socarrillo			
ita	Trifogliano legnoso			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Fabidae	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Lotus	86736
Espèce	Lotus dorycnium	40037
Variété	Lotus dorycnium var. dorycnium	125581

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Dorycnium suffruticosum* et code **0922**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Dorycnium suffruticosum* et code **2409**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.* sous :
 - le nom de *Dorycnium suffruticosum* et code **0736** en tant que synonyme d'un nom retenu