

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

253 *Dentaria pinnata* Lamk.

- Souche à écailles courtes, obtuses, un peu convexes
- tige de 30-60 cm, simple, nue intérieurement
- feuilles toutes pennatiséquées, à 5-9 folioles opposées, ovales-lancéolées, irrégulièrement dentées, les caulinaires 2-4, rapprochées de la grappe, sans bulbiles à la base
- fleurs lilacées, roses ou blanches, grandes
- pétales à limbe obovale, 3 fois plus longs que le calice
- grappe fructifère assez courte
- pédicelles et siliques étalés-dressés.

Écologie Bois des montagnes, dans une grande partie de la France ; nul dans l'Ouest et le Nord, rare dans le Midi.

Répartition Europe centrale et méridionale, de l'Espagne à la Styrie.

Floraison Avril-juin.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : orophyte méridional

Inflorescence : racème simple
Fruit : silique
Couleur de la fleur : blanc, rose
Floraison : de avril à juin


sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : barochore

Écologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cardamine à sept folioles	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Dentaire à sept folioles	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Dentaire pennée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Canuguera			
spa	Dentaria de siete hojas			
ita	Dentaria pennata			
deu	Fieder-Zahnwurz			
deu	Fiederblättrige Zahnwurz			
deu	Gefiederte Zahnwurz			
ndl	Geveerd Tandkruid			
eng	Pinnate Coralroot			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **10 mai 2005**
par **Sylvain Piry**

Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz [1903, Bot. Jahrb. Syst., 32 : 371]

Basionyme : *Dentaria heptaphylla* Vill. [1786, Hist. Pl. Dauph., 1 : 281]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Malvideae	102751
Ordre	Brassicales	102747
Famille	Brassicaceae	100902
Genre	Cardamine	86086
Espèce	Cardamine heptaphylla	12873

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Cardamine heptaphylla* et code **0647**
 - le nom de *Dentaria heptaphylla* et code **0647** en tant que syn2
 - le nom de *Dentaria pinnata* et code **0647** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Cardamine heptaphylla* et page **0258** en tant que nom retenu
 - le nom de *Dentaria pinnata* et page **0258** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica* sous :
 - le nom de *Cardamine heptaphylla* et code **0578** en tant que nom retenu
 - le nom de *Dentaria pinnata* et code **0578** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea* (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France* éd. C.N.R.S. (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France* (3 vol.). sous :
 - le nom de *Dentaria pinnata* et code **0253**
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Dentaria pinnata* et code **1798**
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 21876