

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

247 Cardamine hirsuta L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle, hérissée à la base - racine pivotante, sans fibres capillaires - tige de 10-20 cm, peu feuillée - feuilles pennatiséquées, à 5-9 lobes, les caulinaires 1-3, plus petites que les radicales, sans oreillettes à la base, à lobes oblongs ou linéaires - fleurs blanches, petites, longuement dépassées par les siliques inférieures - pétales dressés, étroits, dépassant peu le calice - étamines presque toujours 4 - grappe fructifère assez longue - siliques dressées, à bec de moitié plus court que leur largeur - graines petites, non ailées.
Écologie Haies, murs, rochers, dans toute la France et en Corse.
Répartition Europe ; Asie ; Afrique ; Amérique.
Floraison Mars-juin.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : circumboréal	
Inflorescence : racème simple Fruit : silique Couleur de la fleur : blanc Floraison : de mars à juin	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : homogame Pollinisation : autogame Dissémination : anémochore

Description collaborative

Ceci est une **salade sauvage**. Pour plus d'informations, regardez [ici](#)

Générale

Plante annuelle à floraison vernale (printanière) que l'on peut observer dès fin janvier / début février dans le Sud de la France. Malgré son nom, la Cardamine hirsute peut présenter un aspect presque glabre (caractère à confirmer !).

Identification

C. hirsuta se distingue de C. flexuosa (entre autre) par :
 - sa rosette de feuilles persistante durant la floraison (elle disparaît chez C. flexuosa),
 - ses fruits dépassant l'inflorescence (alors qu'ils ne la dépassent pas chez C. flexuosa).

Hybridation

C. hirsuta et C. flexuosa peuvent s'hybrider, la Flora Iberica indique :


C. hirsuta × C. flexuosa

- C. × zahlbruckneriana O.E. Schulz in Bot. Jahrb. Syst. 32: 549 (1903)
- C. × hydrophila Merino, Fl. Galicia 3: 513 (1909) -> <http://archive.org/details/floradescriptiva03meri>


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cardamine hérissée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cardamine hirsute	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cardamine à tiges nombreuses	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Cresson de muraille	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Cresson de vigne	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Behaartes Schaumkraut			
ita	Billeri primaticcio			
deu	Garten-Schaumkraut			
eng	Hairy Bitter-cress			
eng	Hairy Bittercress			
ndl	Kleine Veldkers			
spa	Mastuerzo menor			
eng	Small Bittercress			
deu	Vielstengeliges Schaumkraut			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

on en mange les rosettes en salade. Goût piquant.

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tèla botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tèla botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **13 avril 2004**
par **jacTab**

Références bibliographiques

- [Botanique]HY F (Abbé) - **Sur une forme stérile de *Cardamine hirsuta* L.** - 1909, p. 210- 213 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 56 - Fascicule 3

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

***Cardamine hirsuta* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 655], non L. [1754, Fl. Angl. : 19]**

Basionyme : *Cardamine hirsuta* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 655], non L. [1754, Fl. Angl. : 19]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

■ Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Brassicales	102747
Famille	Brassicaceae	100902
Genre	Cardamine	86086
Espèce	Cardamine hirsuta	12878

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Cardamine hirsuta* et code **0247**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Cardamine hirsuta* et code **0654**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Cardamine hirsuta* et code **1799**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Cardamine hirsuta* et page **0259** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Cardamine hirsuta* et code **0580** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 12878