

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2048 *Carduus crispus* L.

- Plante bisannuelle à tige de 5-12 dm, très rameuse, pubescente-aranéreuse, allée jusqu'au sommet, à ailes crépues, sinuées-épineuses
- feuilles vertes, presque glabres en dessus, un peu aranéuses sur la face inférieure, parfois blanchâtres, très longuement décurrentes, sinuées ou pennatifides à lobes courts et à épines faibles
- capitules petites, ne dépassant guère 1 cm de diamètre, sessiles ou brièvement pédoncules, ordinairement agglomérés
- involucre glabre ou un peu aranéux, à folioles toutes linéaires, dressées, faiblement épineuses
- fleurs purpurines
- port du *Cirsium palustre*.

Écologie Lieux incultes, bords des chemins : Nord, Nord-Ouest, Paris, Centre, Est, Lyonnais, Drôme.

Répartition Europe moyenne et septentrionale. Sibérie.

Floraison Juillet-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) bisannuels

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique

Inflorescence : racème de capitules
Fruit : akène
Couleur de la fleur : rose
Floraison : de juillet à septembre


sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame, autogame
Dissémination : anémochore

Écologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra | Chardon crépu | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| cat | Card cresp | | | |
| ita | Cardo cresco | | | |
| eng | Curly plumeless Thistle | | | |
| deu | Krause Distel | | | |
| ndl | Krudistel | | | |
| eng | Wetted Thistle | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | 0 | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **18 juillet 2009**
par **Mathieu Menand**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]CHASSAGNE M. ; ARENES J. - **Etude sur les Composées-Cynarocéphales de la flore française. 1 - Sur Carduus crispus L., C. nutans et leurs hybrides.** - 1936, p. 408- 414 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 83 - Fascicule 4

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Carduus crispus L. [1753, Sp. Pl., 2 : 821] , non L. [1754, Fl. Angl. : 22]

Basionyme : Carduus crispus L. [1753, Sp. Pl., 2 : 821] , non L. [1754, Fl. Angl. : 22]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

■ Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

■

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|-------------|------------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029 |
| Cladus | Asteridees | 102752 |
| Cladus | Campanulidees | 102761 |
| Ordre | Asterales | 102760 |
| Famille | Asteraceae | 100897 |
| Genre | Carduus | 86091 |
| Espèce | Carduus crispus | 13120 |
| Sous-Espèce | Carduus crispus subsp. crispus | 13122 |
| Sous-Espèce | Carduus crispus subsp. multiflorus | 122307 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Carduus crispus* et code **2048**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Carduus crispus* et code **2208**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Carduus crispus* et code **4001**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Carduus crispus* et page **0736** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Carduus crispus* et code **0407** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 13120