

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3850 <i>Carex acuta</i> L.
- Plante vivace de 50 cm à 1 mètre, verte, à souche rampante-stolonifère - tige d'abord penchée au sommet, triquète, scabre - feuilles souvent plus courtes que la tige, larges de 3-5 mm scabres, à gaines non filamenteuses - épis mâles 2-4, les femelles 3-5, tous allongés, cylindriques, brunâtres, peu écartés, souvent mâles au sommet, sessiles ou l'inférieur pédoncule - bractées inférieures sans gaine, dépassant la tige - écailles brunâtres, lancéolées - 2 stigmates - utricules verdâtres, ovales ou elliptiques (3 mm), plans-convexes, nervés, à bec court et entier, dépassant ou non l'écaille.
Écologie Marais et rivières, dans presque toute la France.
Répartition Europe ; Asie ; Algérie ; Amérique.
Floraison Avril-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (>= 1m) à rhizome	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : racème d'épis Fruit : akène Couleur de la fleur : marron Floraison : de avril à juillet	sexualité : monoïque Ordre de maturation : protandre Pollinisation : anémogame Dissémination : hydrochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Laiche aiguë	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laiche aiguë	Féminin singulier	Recommandé ou typique	"Laïche" est l'orthographe traditionnelle.
fra	Laiche grêle	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laiche grêle	Féminin singulier	Recommandé ou typique	"Laïche" est l'orthographe traditionnelle.
fra	Laiche pointue	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laiche pointue	Féminin singulier	Recommandé ou typique	"Laïche" est l'orthographe traditionnelle.
cat	Càrex agut			
ita	Carice palustre			
ndl	Scherpe Zegge			
deu	Schlanke Segge			
eng	Slender Tufted-sedge			
eng	Slender Tussock-sedge			
deu	Zierliche Segge			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

[illegible]

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **20 juin 1851**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]GADECEAU Emile - **Note sur un Carex présumé hybride des Carex acuta et paludosa.** - 1917, p. 203- 204 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 64 - Fascicule 1-9
- [Botanique]MALINVAUD Ernest - **Le Carex acuta dans le Midi de la France.** - 1908, p. 618- 621 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 55 - Fascicule 8
- [Botanique]SALANON R., OFFERHAUS B.,RYMARCYK F. - **Carex acuta L. et Carex disticha Hudson dans les préalpes de Grasse et de Castellane (Alpes-Maritimes et Alpes de hautes Provence)** - 2002, p. 0- 0 - Départ./Région : , Riviera scientifique, 1, n° de l'année 2002

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Carex acuta L. [1753, Sp. Pl., 2 : 978] , non L. [1754, Fl. Angl. : 24]
Basionyme : Carex acuta L. [1753, Sp. Pl., 2 : 978] , non L. [1754, Fl. Angl. : 24]
Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphylllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Cyperaceae	100906
Genre	Carex	80000
Espèce	Carex acuta	13392

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
 - le nom de Carex acuta et code 2536
 - le nom de Carex diversicolor et code 2585 en tant que syn2
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
 - le nom de Carex acuta et code 3850
- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
 - le nom de Carex acuta et code 2544
 - le nom de Carex diversicolor et code 2567 en tant que syn2
 - le nom de Carex gracilis et code 2544 en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
 - le nom de Carex acuta et code 0498 en tant que synonyme
 - le nom de Carex gracilis et code 0498
 - le nom de Carex gracilis var. personata et code 0498 en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de Carex gracilis var. tricostrata et code 0498 en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :
 - le nom de Carex acuta et page 0858 en tant que nom retenu
 - le nom de Carex gracilis et page 0858 en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
 - le nom de Carex acuta et code 0112 en tant que nom retenu
 - le nom de Carex gracilis et code 0112 en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

Autres

- Numéro du type : 13392

