

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3876 Carex brevicollis DC.

- Plante vivace de 20-50 cm, glabre, à souche grosse oblique gazonnante
- tige trigone, un peu rude au sommet
- feuilles égalant souvent la tige, larges de 4-7 mm scabres
- épi mâle solitaire, oblong en massue, fauve
- 1-3 épis femelles écartés, gros, ovales-oblongs, denses, dressés, pédoncules
- bractées engainantes, herbacées, à gaine renflée et limbe court
- écailles rousses, brièvement cuspidées
- 3 stigmates
- utricules fauves, pubérolents, gros (5 mm), ovales-renflés, nervés, contractés en bec conique bidenté plus court que l'écaille.

Écologie Rochers et côteaux arides du Midi : Ain, Drôme, Aveyron, Aude.

Répartition Europe centrale et orientale ; Lazistan.

Floraison Avril-juin.

Description Baseflor

 Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : européen méridional


 Inflorescence : racème d'épis
 Fruit : akène
 Couleur de la fleur : marron
 Floraison : de avril à juin

 sexualité : monoïque
 Ordre de maturation : protandre
 Pollinisation : anémogame
 Dissémination : barochore



Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Laïche à bec court	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laïche à bec court	Féminin singulier	Recommandé ou typique	"Laïche" est l'orthographe traditionnelle.
fra	Laïche à col court	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laïche à col court	Féminin singulier	Recommandé ou typique	"Laïche" est l'orthographe traditionnelle.
ita	Carice a becco corto			
deu	Kurzhals Segge			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **26 avril 2003**
par **David Genoud**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]DELAHAYE Thierry - **De Yenne à Traize, de Sedum rubens en Carex brevicollis. Compte rendu de la sortie du 24 mars 2007 - 2008**, p. 2- 5 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°13
- [Botanique]DELAHAYE Thierry, LEQUAY Arthur - **Excursion vernale dans l'avant-pays savoyard : sur les traces de Mandrin à la découverte de Carex brevicollis DC. et de la flore des balmes - 2001**, p. 2- 7 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°6
- [Botanique]FRITSCH Robert - **Compte rendu de nos sorties botaniques dans le Bugey méridional (montagne de Parves et Rochefort, marais de Lavours) - 1993.05**, p. 5- 6 - Départ./Région : Aïn, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°245
- [Botanique]LE GRAND Antoine - **Extrait d'une lettre à M. Malinvaud.** - 1880, p. 129- 130 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 27 - Fascicule 1
- [Botanique]Magnin A - **Sur une nouvelle localité du Carex brevicollis dans les environs de Tenay.** - 1875, p. 0- 0 - Départ./Région : Aïn, Annales de la Société Botanique de Lyon, 1, N°2
- [Botanique]Saint-Lager - **Carex brevicollis et C. pilosa près de Bellet - 1876**, p. 80- 81 - Départ./Région : Aïn, Annales de la Société Botanique de Lyon, 1, N°3(2)

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Lanquedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Carex brevicollis DC. [1815 in Lam. & DC., Fl. Franç., éd. 3, 5 : 295]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:52:52

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Cyperaceae	100906
Genre	Carex	80000
Espèce	Carex brevicollis	13520

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Carex brevicollis* et code **2551**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Carex brevicollis* et code **3876**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Carex brevicollis* et code **519**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Carex brevicollis* et code **0114** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.