

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3829 Carex brunnescens
Synonymes C. VITILIS Fries, C. PERSONII Sieb.
- Voisin du précédent. Plante vivace de 20-40 cm, grêle, à souche gazonnante émettant des stolons très courts - feuilles vertes, étroites, plus courtes que la tige - épi court, à la fin d'un brun fauve, formé de 3-6 épillets petites, ovoïdes-subglobuleux, écartés dans le bas, l'inférieur muni d'une bractée sétacée plus longue que lui - utricules étalés-dressés, brun pâle, ovoïdes-elliptiques (2 mm), à peine nervés, à bec bidenté et fendu sur toute sa longueur, dépassant peu l'écaille.
Écologie Rochers humides des hautes montagnes : Isère, Savoie, Haute-Savoie.
Répartition Europe centrale et boréale.
Floraison Juin-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : circumboréal	
Inflorescence : racème d'épis Fruit : akène Couleur de la fleur : marron Floraison : de juin à août	sexualité : monoïque Ordre de maturation : protandre Pollinisation : anémogame Dissémination : barochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Carex brunnescens (Pers.) Poir. [1813, in Lam. ; Encycl. Méth. Bot., Suppl. 3 : 286]

Basionyme : *Carex curta* var. *brunnescens* Pers. [1807, Syn. Pl., 2 : 539]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Cyperaceae	100906
Genre	Carex	80000
Espèce	Carex brunnescens	13536

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Carex brunnescens* et code **2526**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Carex brunnescens* et code **3829**
 - le nom de *Carex persoonii* et code **3829** en tant que syn2
 - le nom de *Carex vitilis* et code **3829** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Carex brunnescens* et code **2540**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Carex brunnescens* et code **0491**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Carex brunnescens* et code **0111** en tant que nom retenu
 - le nom de *Carex brunnescens subsp. vitilis* et code **0111** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 13613