

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>3827 Carex echinata</b>
Synonymes C. STELLULATA Good.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 10-40 cm, glabre, à souche gazonnante</li> <li>- tige grêle, obscurément trigone, un peu rude au sommet</li> <li>- feuilles vertes, étroites (1-2 mm), rudes</li> <li>- inflorescence en épi court, un peu interrompu, verdâtre, formé de 2-5 épillets subglobuleux, mâles à la base, un peu écartés</li> <li>- bractées scarieuses, parfois à pointe sétacée</li> <li>- écailles ovales subobtus, scarieuses aux bords</li> <li>- 2 stigmates</li> <li>- utricules à la fin étalés en étoile, verdâtres, ovales-lancéolés (3 12 mm), plans-convexes, nervés, atténués en bec bidenté dépassant beaucoup l'écaille.</li> </ul>
Écologie Marais et tourbières ; dans une grande partie de la France ; nul dans la région méditerranéenne ; Corse.
Répartition Europe ; Asie tempérée ; Amérique boréale.
Floraison Mai-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : holarctique	
Inflorescence : racème d'épis Fruit : akène Couleur de la fleur : vert Floraison : de mai à juillet	sexualité : monoïque Ordre de maturation : protandre Pollinisation : anémogame Dissémination : hydrochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Laiche en étoile	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laiche en étoile	Féminin singulier	Recommandé ou typique	"Laïche" est l'orthographe traditionnelle.
fra	Laiche étoilée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laiche étoilée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	"Laïche" est l'orthographe traditionnelle.
fra	Laiche-hérisson	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laiche-hérisson	Féminin singulier	Recommandé ou typique	"Laïche" est l'orthographe traditionnelle.
fra	Laiche en petite étoile	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Laiche en petite étoile	Féminin singulier	Secondaire ou régional	"Laïche" est l'orthographe traditionnelle.
cat	Càrex estel-lat			
ita	Carice stellare			
deu	Igel-Segge			
deu	Igelfrüchtige Segge			
eng	Star Sedge			
deu	Stern-Segge			
ndl	Sterzegge			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **inconnue**  
par **benoit.foucher2@...**

## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]ROBERT Henri - **Une nouvelle variété de Carex echinata**. - 2003, p. 21- 22, Le Monde des plantes, 7, N°479

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

**Carex echinata Murray [1770, Prodr. Fl. Götting., 76]**

Basionyme : *Carex echinata* Murray [1770, Prodr. Fl. Götting., 76]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

## Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

- 
- 
- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Cyperaceae	100906
Genre	Carex	80000
Espèce	Carex echinata	13700
Sous-Espèce	Carex echinata subsp. echinata	120923
Sous-Espèce	Carex echinata subsp. phyllomanica	120924

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Carex echinata* et code **2525**
  - le nom de *Carex stellulata* et code **2525** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Carex echinata* et code **3827**
  - le nom de *Carex stellulata* et code **3827** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Carex echinata* et code **2536**
  - le nom de *Carex stellulata* et code **2536** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Carex echinata* et page **0854** en tant que nom retenu
  - le nom de *Carex muricata* et page **0852** en tant que synonyme
  - le nom de *Carex stellulata* et page **0854** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Carex stellulata* et code **0486**
  - le nom de *Carex stellulata* var. *grypos* et code **0486** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Carex echinata* var. *gypsos* et code **0110** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 13700