

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3866 Carex ericetorum Poil.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 10-30 cm, un peu glauque, à souche rampante-stolonifère</li> <li>- tige ascendante, grêle, subtrigone, lisse ou un peu rude au sommet</li> <li>- feuilles plus courtes que la tige, larges de 2-4 mm scabres</li> <li>- épi mâle solitaire, épaissi en massue, brun gris</li> <li>- 1-3 épis femelles rapprochés, ovoïdes, denses, sessiles</li> <li>- bractée inférieure non engainante, membraneuse, noirâtre, courte, aristée</li> <li>- écailles brunes, blanches aux bords, obtuses et ciliées</li> <li>- 3 stigmates</li> <li>- utricules bruns, pubescents, obovales-subglobuleux (2 12 mm), sans nervures, à bec court égalant l'écaille.</li> </ul> |
| <b>Écologie</b> Bruyères et pelouses sèches, dans le Nord, l'Est, le Centre, Alpes et Pyrénées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Répartition</b> Europe centrale et boréale ; Caucase, Sibérie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Floraison</b> Avril-juillet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |


### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|                                                                                                                  |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères                                                           |                                                                                                                     |
| Formation végétale : hémicryptophytaie                                                                           |                                                                                                                     |
| Chorologie : eurasiatique                                                                                        |                                                                                                                     |
| Inflorescence : racème d'épis<br>Fruit : akène<br>Couleur de la fleur : marron<br>Floraison : de avril à juillet | sexualité : monoïque<br>Ordre de maturation : protandre<br>Pollinisation : anémogame<br>Dissémination : épizoochore |

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                  | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi      | Notes                                      |
|--------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| fra    | Laiche des bruyères  | Féminin singulier | Recommandé ou typique |                                            |
| fra    | Laïche des bruyères  | Féminin singulier | Recommandé ou typique | "Laïche" est l'orthographe traditionnelle. |
| fra    | Laiche des landes    | Féminin singulier | Recommandé ou typique |                                            |
| fra    | Laïche des landes    | Féminin singulier | Recommandé ou typique | "Laïche" est l'orthographe traditionnelle. |
| ita    | Carice degli ericeti |                   |                       |                                            |
| deu    | Heide-Segge          |                   |                       |                                            |
| ndl    | Heidezegge           |                   |                       |                                            |
| eng    | Rare Spring-sedge    |                   |                       |                                            |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Absent         |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 |       |

[illegible]

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **25 avril 2018**  
par **Jean-Jacques Houdré**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Carex ericetorum Pollich [1777, Hist. Pl. Palat., 2 : 580]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 

Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique  | Num Nom |
|---------|-------------------|---------|
| Cladus  | Plantae           | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes      | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes     | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes     | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes    | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes    | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes      | 101135  |
| Cladus  | Monocotyledones   | 101139  |
| Cladus  | Commelinidees     | 100969  |
| Ordre   | Poales            | 100977  |
| Famille | Cyperaceae        | 100906  |
| Genre   | Carex             | 80000   |
| Espèce  | Carex ericetorum  | 13725   |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
  - le nom de Carex ericetorum et code 2546
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
  - le nom de Carex ericetorum et code 3866
- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
  - le nom de Carex ericetorum et code 2558
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
  - le nom de Carex ericetorum et code 0512
  - le nom de Carex ericetorum var. approximata et code 0512 en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :
  - le nom de Carex ericetorum et page 0858 en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
  - le nom de Carex ericetorum et code 0113 en tant que nom retenu
  - le nom de Carex ericetorum var. approximata et code 0113 en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.