

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 3850 Carex acuta L.

- Plante vivace de 50 cm à 1 mètre, verte, à souche rampante-stolonifère
- tige d'abord penchée au sommet, triquètre, scabre
- feuilles souvent plus courtes que la tige, larges de 3-5 mm scabres, à gaines non filamenteuses
- épis mâles 2-4, les femelles 3-5, tous allongés, cylindriques, brunâtres, peu écartés, souvent mâles au sommet, sessiles ou l'inférieur pédoncule
- bractées inférieures sans gaine, dépassant la tige
- écailles brunâtres, lancéolées
- 2 stigmates
- utricules verdâtres, ovales ou elliptiques (3 mm), plans-convexes, nervés, à bec court et entier, dépassant ou non l'écaille.

Écologie Marais et rivières, dans presque toute la France.

Répartition Europe ; Asie ; Algérie ; Amérique.

Floraison Avril-juillet.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (>= 1m) à rhizome

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique

Inflorescence : racème d'épis  
Fruit : akène  
Couleur de la fleur : marron  
Floraison : de avril à juillet

sexualité : monoïque  
Ordre de maturation : protandre  
Pollinisation : anémogame  
Dissémination : hydrochore

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol





## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **20 juin 1851**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

## Références bibliographiques


- [Botanique]GADECEAU Emile - **Note sur un Carex présumé hybride des Carex acuta et paludosa.** - 1917, p. 203- 204 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 64 - Fascicule 1-9
- [Botanique]MALINVAUD Ernest - **Le Carex acuta dans le Midi de la France.** - 1908, p. 618- 621 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 55 - Fascicule 8
- [Botanique]SALANON R., OFFERHAUS B.,RYMARCZYK F. - **Carex acuta L. et Carex disticha Hudson dans les préalpes de Grasse et de Castellane (Alpes-Maritimes et Alpes de hautes Provence)** - 2002, p. 0- 0 - Départ./Région : , Riviera scientifique, 1, n° de l'année 2002

## Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Carex acuta L. [1753, Sp. Pl., 2 : 978] , non L. [1754, Fl. Angl. : 24]**

Basionyme : Carex acuta L. [1753, Sp. Pl., 2 : 978] , non L. [1754, Fl. Angl. : 24]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

### Légende

  Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Cyperaceae	100906
Genre	Carex	80000
Espèce	Carex acuta	13392

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Carex acuta* et code **2536**
  - le nom de *Carex diversicolor* et code **2585** en tant que syn2
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Carex acuta* et code **3850**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Carex acuta* et code **2544**
  - le nom de *Carex diversicolor* et code **2567** en tant que syn2
  - le nom de *Carex gracilis* et code **2544** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Carex acuta* et code **0498** en tant que synonyme
  - le nom de *Carex gracilis* et code **0498**
  - le nom de *Carex gracilis* var. *personata* et code **0498** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
  - le nom de *Carex gracilis* var. *tricostata* et code **0498** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Carex acuta* et page **0858** en tant que nom retenu
  - le nom de *Carex gracilis* et page **0858** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Carex acuta* et code **0112** en tant que nom retenu
  - le nom de *Carex gracilis* et code **0112** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 13392

