

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>3877 Carex michelii Host.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 10-25 cm, glabre, à souche rampante-stolonifère</li> <li>- tige triquètre, presque lisse</li> <li>- feuilles égalant souvent la tige, larges de 2-4 mm scabres</li> <li>- épi mâle solitaire, oblong en massue, fauve pâle</li> <li>- 1-3 épis femelles écartés, ovales-oblongs, peu serrés, dressés, à pédoncules inclus</li> <li>- bractées engainantes, herbacées, à limbe court</li> <li>- écailles vert blanchâtre, acuminées</li> <li>- 3 stigmates</li> <li>- utricules brun rougeâtre, à peine pubérulents, gros (7 mm), ovales-renflés, nervés, rétrécis en bec long linéaire bifide dépassant un peu l'écaille.</li> </ul>
Écologie Côteaux boisés des Alpes-Maritimes, aux environs de Cannes.
Répartition Europe centrale et orientale ; Caucase, Sibérie, Japon.
Floraison Avril-juin.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen méridional	
Inflorescence : racème d'épis Fruit : akène Couleur de la fleur : vert Floraison : de avril à juin	sexualité : monoïque Ordre de maturation : protandre Pollinisation : anémogame Dissémination : barochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Laiche de Micheli	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laïche de Micheli	Féminin singulier	Recommandé ou typique	"Laïche" est l'orthographe traditionnelle.
ita	Carice del Micheli			
deu	Michelis Segge			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Cité par erreur comme présent	Cité par erreur comme présent	Absent

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Bibliographie

Aucune donnée.

### Répartition

#### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GARBOLINO](#) et [E. GRANDIOUAN](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Carex michelii** Host [1797, Syn. Pl. Austr., 507]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Cyperaceae	100906
Genre	Carex	80000
Espèce	Carex michelii	14050

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
  - le nom de *Carex michelii* et code **2552**
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
  - le nom de *Carex michelii* et code **3877**
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
  - le nom de *Carex michelii* et code **0519** en tant que bis
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
  - le nom de *Carex michelii* et code **0103** en tant que cité hors clé
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.