

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3849 Carex vulgaris
Synonymes C. CAESPITOSA Good., non L. ; C. GOODENOWFR Gay
<ul style="list-style-type: none"> - Plante de 10-60 cm, glaucescente, à souche stolonifère - tige dressée, assez grêle, triquète, scabre au sommet - feuilles égalant souvent la tige, étroites (1-3 mm), rudes, à gaines non filamenteuses - épis mâles 1, rarement 2, linéaires-oblongs, les femelles 2-4, assez rapprochés, bruns ou noirs, oblongs ou cylindriques, dressés - bractée inférieure sans gaine, ne dépassant pas la tige - écailles noirâtres, obtuses - 2 stigmates - utricules sur 6 rangs, verdâtres ou fauves, petites (2 12), elliptiques plans-convexes, nervés dans le bas, à bec très court dépassant l'écaille.
Écologie Marais, fossés, tourbières, dans presque toute la France.
Répartition Europe ; Asie ; Amérique ; Australie.
Floraison Mai-juillet.

Ecologie

Aucune donnée.

Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Laiche brune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laïche brune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	"Laïche" est l'orthographe traditionnelle.
fra	Laiche de Goodenough	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laïche de Goodenough	Féminin singulier	Recommandé ou typique	"Laïche" est l'orthographe traditionnelle.
fra	Laiche noire	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laïche noire	Féminin singulier	Recommandé ou typique	"Laïche" est l'orthographe traditionnelle.
fra	Laiche brun-verdâtre	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Laïche brun-verdâtre	Féminin singulier	Secondaire ou régional	"Laïche" est l'orthographe traditionnelle.
fra	Laiche vulgaire	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	"Laiche vulgaire" est un latinisme.
fra	Laïche vulgaire	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	"Laïche vulgaire" est un latinisme. "Laïche" est l'orthographe traditionnelle.
deu	Braune Segge			
cat	Càrex fosc			
ita	Carice fosca			
eng	Common Sedge			
eng	Smooth black Sedge			
deu	Wiesen-Segge			
ndl	Zwarte Zegge			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 mai 1990**
par **jean.marzocchi@...**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

Carex nigra subsp. nigra

Basionyme : *Carex acuta* var. *nigra* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 978]

Dernière date de modification du nom : 20/01/2014

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Cyperaceae	100906
Genre	Carex	80000
Espèce	Carex nigra	14127
Sous-Espèce	Carex nigra subsp. nigra	14130
Forme	Carex nigra f. recta	82162
Forme	Carex nigra f. nigra	83019

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 13403