

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) cespiteux	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : racème d'épis Fruit : akène	sexualité : monoïque Ordre de maturation : protandre Pollinisation : anémogame Dissémination : hydrochore

Description collaborative

Générale

Extrait de Husnot : "Le Carex, appelé d'abord solstitialis et plus tard paniculata X paradoxa par Figert, ne diffère du C. paniculata (d'après les échantillons de l'auteur) que par les gaines des feuilles détruites plus ou moins déchetées, les feuilles un peu plus étroites et la tige scabre au sommet seulement. Les utricules sont plus distinctement nervés (5) ; les akènes sont très bien développés. Seine-et-Oise : Maise (G. Camus). Allemagne : Silésie, Duché de Bade."

Extrait de Rouy :

"X C. solstitialis Figert in D. B. M., 7 (1889), p. 86 (sub C. paniculata X paradoxa ej.) ; Husnot, l. c., p. 19 ; C. paradoxa X paniculata Hausskn. in Irmischia, 1, p. 36 (1881) ; Appel in B. V. G. Thür., 8, p. 43 (1890) ; Asch. et Gr., l. c., p. 47. - Port du C. paniculata, mais en diffère par : Gains des feuilles détruites +- déchetées ; tiges rudes seulement vers le haut ; feuilles sensiblement plus étroites (3-4 mill. de large) ; utricules plus nettement nervés.

Hab. - Avec les parents : Seine-et-Oise : Maise (Camus) ; à rechercher. - Allemagne"

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références


HUSNOT T. Cypéracées: Descriptions et figures des Cyperacees de France, Suisse, & Belgique. Cahan : T. Husnot, 1905. 162 p.
ROUY G. Flore de France. [s.l.] : Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure, 1893. ISBN : 111608953X.

Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Laïche	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laïche	Féminin singulier	Recommandé ou typique	"Laïche" est l'orthographe traditionnelle.

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présence douteuse	Présence douteuse	Absent

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Aucune donnée.

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]CAMUS Gustave - **Le Carex solstitialis Figert (C. paniculata x paradoxa Figert) à Maise (Seine-et-Oise. - 1897, p. 440- 441 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tôme 44 - Fascicule 5**

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Carex xrotae De Not. [1848, Ind. Sem. Horti Genuensis, 1848 : 24]

Basionyme : Carex xrotae De Not. [1848, Ind. Sem. Horti Genuensis, 1848 : 24]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Cyperaceae	100906
Genre	Carex	80000
Espèce	Carex x rotae	14331

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :
 - le nom de *Carex x rotae* et page **0849** en tant que nom retenu
 - le nom de *Carex x solstitialis* et page **0849** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
 - le nom de *Carex x solstitialis* et code **0483** en tant que hybride