

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3890 Carex vaginata Tausch.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 10-30 cm, glabre, à souche rampante-stolonifère - tige souvent rétractée au sommet, subtrigone, lisse - feuilles vertes, larges de 4-6 mm rudes - épi mâle solitaire, oblong en massue, fauve - 2-3 épis femelles écartés, ovales-oblongs, lâches, dressés, pédoncules - bractées engainantes, foliacées, à gaine lâche et renflée, à limbe court et élargi - écailles brunes-roussâtres, ovales-mucronées - 3 stigmates - utricules fauves, elliptiques-trigones (4 mm), sans nervures, à bec court et bidenté, dépassant l'écaille.
Écologie Pentes herbeuses des hautes montagnes : Monts Dore, dans le Puy-de-Dôme ; Canigou, dans les Pyrénées-Orientales.
Répartition Europe centrale et boréale.
Floraison Juin-août.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : holarctique	
Inflorescence : racème d'épis Fruit : akène Couleur de la fleur : marron Floraison : de juin à août	sexualité : monoïque Ordre de maturation : protandre Pollinisation : anémogame Dissémination : hydrochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Laïche à feuilles engainantes	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laïche à feuilles engainantes	Féminin singulier	Recommandé ou typique	"Laïche" est l'orthographe traditionnelle.
fra	Laïche à gaines	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laïche à gaines	Féminin singulier	Recommandé ou typique	"Laïche" est l'orthographe traditionnelle.
fra	Laïche engainante	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laïche engainante	Féminin singulier	Recommandé ou typique	"Laïche" est l'orthographe traditionnelle.
ita	Carice guainata			
deu	Scheiden-Segge			
eng	Sheathed Sedge			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 juillet 2013**
par **Rodolphe Roche**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]BERTON A. ? - **Le Carex vaginata des Pyrénées** - 2000, p. 4- 6 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 7, N°469
- [Botanique]DELAHAYE Thierry, LEQUAY Arthur, MIQUET André - **Les découvertes botaniques de nos sociétaires en 2004** - 2005, p. 33- 36 - Départ./Région : *Savoie*, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°10
- [Botanique]JORDAN D. - **Stations nouvelles pour deux espèces remarquables de la flore française découvertes en Haute-Savoie : Carex vaginata Tausch et Delphinium elatum L. subsp. helveticum Pawl.** - 1999, p. 9- 10 - Départ./Région : 74, Le Monde des plantes, 7, N°466

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

Carex vaginata Tausch [1821, Flora, 4 : 557]

Basionyme : *Carex vaginata* Tausch [1821, Flora, 4 : 557]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Cyperaceae	100906
Genre	Carex	80000
Espèce	<i>Carex vaginata</i>	14476

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Carex sparsiflora* et code **2557** en tant que synonyme
 - le nom de *Carex vaginata* et code **2557**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Carex sparsiflora* et code **0523** en tant que synonyme
 - le nom de *Carex vaginata* et code **0523**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Carex vaginata* et code **3890**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Carex vaginata* et code **2570**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Carex vaginata* et code **0122** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 14476