

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 2005 *Carlina acanthifolia* L.

- Plante bisannuelle acaule  
 - feuilles grandes en rosette appliquée sur le sol, pubescentes et aranéeuses, blanchâtres sur les deux faces, surtout en dessous, oblongues, élargies supérieurement pennatifides épineuses  
 - capitule très gros (10-15 cm de diamètre), sessile au centre de la rosette  
 - involucre comme dans l'espèce suivante, mais folioles à épines irrégulier es toutes rameuses, divariquées et entrecroisées, les intérieures linéaires, obtusiuscules, très longuement rayonnantes, jaunâtres.

Écologie Lieux arides, rocailles des montagnes : Bugey, Lyonnais, Savoie, Dauphiné, Provence, Alpes-Maritimes, Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire, Ardèche, Aveyron, Lozère, Gard, Hérault, Corbières, Pyrénées-Orientales.

Répartition Italie, Dalmatie, Serbie, Turquie.

Floraison Juillet-août.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : orophyte méridional

Inflorescence : corymbe de capitules  
 Fruit : akène  
 Couleur de la fleur : jaune  
 Floraison : de juillet à août

sexualité : hermaphrodite  
 Pollinisation : entomogame, autogame  
 Dissémination : anémochore

### Description collaborative

#### Générale

Mettez ici la description générale !


#### Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cardabelle	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Carline à feuilles d'acanthé	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chardon baromètre	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Chardousse		Secondaire ou régional	
fra	Pinchinelle		Secondaire ou régional	
eng	Acanthus-leaved Carline-thistle			
deu	Akanthusblättrige Eberwurz			
cat	Carlina			
ita	Carlina zolfina			
deu	Dornrose			
deu	Sonenrose			
deu	Wetterrosen			

### Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 10.00 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		


## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **4 août 1990**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]DELAHAYE Thierry - **Cinq plantes remarquables de la zone périphérique du parc national de la Vanoise** - 1998, p. 25- 28 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°3
- [Botanique]FRITSCH Robert - **Carlina acanthifolia All. Dans le département de la Savoie** - 1995.01, p. 9- 16 - Départ./Région : Savoie, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°261
- [Botanique]FRITSCH Robert - **Relations entre la flore des Abîmes de Myans et l'éboulement du mont Granier** - 1998.06, p. 25- 29 - Départ./Région : Savoie, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°296
- [Botanique]LORET Henri - **Note sur deux plantes indigènes considérées comme alimentaires (Carlina acanthifolia - Arabis cebennensis)**. - 1866, p. 384- 387 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 13 - Fascicule 1
- [Botanique]TIMBAL-LAGRAVE Edouard - **Quelques mots sur la culture à Toulouse du Carlina acanthifolia**. - 1870, p. 0- 0 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 8, Tome 17 - Fascicule session

## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 10.00 du 23 janvier 2024.

***Carlina acanthifolia* All. [1773, Auct. Syn. Meth. Stirp. Hort. Reg. Taur., 67]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:52:41

## Légende

Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphylliphytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Carlina	86093
Espèce	Carlina acanthifolia	14560
Sous-Espèce	Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia	14561
Sous-Espèce	Carlina acanthifolia subsp. cynara	14562
Sous-Espèce	Carlina acanthifolia subsp. lecoqii	85507
Sous-Espèce	Carlina acanthifolia subsp. utzka	166070

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Carlina acanthifolia* et code **2005**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Carlina acanthifolia* et code **0408** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.