

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3280 Carpinus betulus L.

- Arbre assez élevé, grisâtre, à jeunes rameaux poilus
- feuilles courtement pétiolées, ovales ou oblongues-acuminées, doublement dentées, poilues sur les nervures en dessous
- fleurs naissant avec les feuilles, les mâles en chatons cylindriques, pendants, sessiles, solitaires
- écailles ovales-aiguës, imbriquées, recouvrant 6-20 étamines barbues
- les femelles en chatons ou grappes lâches pédonculées
- 2 styles filiformes
- ovaire à 2 loges uniovulées. Involucre fructifère grand, foliacé, unilatéral, à 3 lobes inégaux, le moyen plus long, embrassant à demi le fruit
- celui-ci ovoïde-comprimé, muni de côtes, à péricarpe sous-ligneux.

Écologie Bois et taillis, dans une grande partie de la France ; nul dans les Cévennes et la région méditerranéenne.

Répartition Europe, surtout centrale ; Asie occidentale.

Floraison avril-mai **Fructification** septembre-octobre

Usages Bois très dur, excellent combustible ; sert à faire des berceaux et allées couvertes appelées charmillles.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Phanérophytes(>32m) (caducifoliées)

Formation végétale : magnophanérophytaie

Chorologie : eurasiatique tempéré

Inflorescence : épi de cymes triflores
Fruit : samare
Couleur de la fleur : jaune
Floraison : de avril à mai

sexualité : monoïque
Pollinisation : anémogame
Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Charme	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Charme commun	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Charmille	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
spa	Abedulillo			
spa	Carpe			
ita	Carpino bianco			
ita	Carpino comune			
cat	Càrpinus			
eng	Common Hornbeam			
eng	European Hornbeam			
deu	Gemeine Hainbuche			
deu	Gemeine Weißbuche			
ndl	Gewone Haagbeuk			
deu	Hagebuche			
deu	Hornbaum			
eng	Hornbeam			
spa	Ojaranzo			
eng	White Beech			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Æla Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **4 septembre 1887**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]CHAMPAGNAT P., ALLARY S., RANDIER A.M., - **La ramification de la pousse herbacée du Charme et le problème des rameaux anticipés et des pousses de la Saint-Jean.** - 1961, p. 81- 92 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 10, Tome 108 - Fascicule colloque 2
- [Botanique]CORILLION Robert - **Sur la répartition et l'aire d'indigénat du Charme (Carpinus Betulus L.) dans le Massif armoricain.** - 1953, p. 320- 323 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 100 - Fascicule 7-9
- [Botanique]de Kergorlay A. - **Le charme des Carpinus** - 2002, p. 27- 32 - Départ./Région : , Bulletin de l'Association des Parcs Botaniques de France, 1, N°33
- [Botanique]JUANCHICH M. - **Sur la présence de Carpinus betulus L. à Amélie les Bains (P.O.)** - 2000.09, p. 1- 1 - Départ./Région : *Pyénées-Orientales*, Naturalia ruscinnensia, 3, n°2
- [Botanique]RIVIERE Gabriel - **Limite occidentale du Charme (Carpinus betulus L.) dans le Massif armoricain.** - 1986, p. 61- 66 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 133 - Fascicule 1
- [Botanique]VIAUD-GRAND-MARAIS A. - **Note sur la gemmation surnuméraire du Carpinus betulus L.** - 1860, p. 839- 841 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 7 - Fascicule 7

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

Carpinus betulus L. [1753> Sp. Pl., 2 : 998]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fagales	102740
Famille	Betulaceae	100960
Genre	Carpinus	86096
Espèce	Carpinus betulus	14637

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Carpinus betulus* et code **0168**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Carpinus betulus* et code **3280**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Carpinus betulus* et code **0261**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Carpinus betulus* et code **1007**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Carpinus betulus f. columnaris* et page **0116** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Carpinus betulus* et code **0541** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.