

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1478 <i>Caucalis daucoides</i> L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle de 10-40 cm, glabre ou à poils rares et étalés, hispide à la base - feuilles assez grandes, bi-tripennatiséquées, à lobes courts, rapprochés - fleurs blanches ou rosées, en ombelles pédonculées à 2-4 rayons robustes - involucre à folioles inégales, hispides - calice à dents lancéolées, subobtus - styles égalant le stylopode conique - fruit gros (8-10 mm de long), ellipsoïde, atténué aux deux bouts, à côtes primaires munies de pointes brusquement épaissies à la base, les secondaires armées d'un seul rang d'aiguillons forts, crochus au sommet.
Écologie Champs, surtout calcaires et argileux, dans presque toute la France et en Corse.
Répartition Europe ; Asie occidentale, jusqu'en Perse ; Algérie.
Floraison Mai-juillet.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen(eury)-atlantique(eury)	
Inflorescence : ombelle d'ombellules Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc Floraison : de mai à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizochoire


Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Caucalis à feuilles de carotte		Recommandé ou typique	
fra	Caucalis à fruits plats		Recommandé ou typique	
fra	Caucalide		Secondaire ou régional	
fra	Caucalis à fruits larges		Secondaire ou régional	
fra	Caucalis fausse carotte		Secondaire ou régional	
deu	Acker-Haftdolde			
spa	Cachurro			
eng	Carrot Bur-parsley			
ndl	Caucalis			
deu	Kletten Haftdolde			
deu	Kletten-Haftdolde			
ita	Lappola carota			
deu	Möhren-Haftdolde			
eng	Small Bur-parsley			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **12 avril 2002**
par **Liliane Roubaudi**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]FRITSCH Robert - **Le caucalis à fruits larges, Caucalis platycarpus L.** - 2004.04, p. 23- 31 - Départ./Région : *Savoie*, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, N°354

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du réseau [BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

Caucalis platycarpus L. [1753, Sp. Pl., 1 : 241] , non L. [1759]

Basionyme : *Caucalis platycarpus* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 241] , non L. [1759]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Caucalis	86110
Espèce	<i>Caucalis platycarpus</i>	14897
Variété	<i>Caucalis platycarpus</i> var. <i>platycarpus</i>	85555
Variété	<i>Caucalis platycarpus</i> var. <i>muricata</i>	85557

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Caucalis daucooides* et code **1478**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Caucalis daucooides* et code **2787**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Caucalis daucooides* et code **0903** en tant que syn1
 - le nom de *Caucalis lappula* et code **0903** en tant que syn2
 - le nom de *Caucalis platycarpus* et code **0903**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Caucalis daucooides* et code **1420** en tant que syn2
 - le nom de *Caucalis lappula* et code **1420** en tant que syn1
 - le nom de *Caucalis platycarpus* et code **1420**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Caucalis lappula* et page **0499** en tant que synonyme
 - le nom de *Caucalis platycarpus* et page **0499** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Caucalis platycarpus* et code **0340** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 14897