

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2096 <i>Centaurea aspera</i> L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace à souche grêle - tige de 3-8 dm dressée, rude, à rameaux grêles et étalés ou diffus - feuilles non décurrentes, hispides, les inférieures pétiolées, lyrées, les suivantes oblongues, pennatifides ou sinuées, non auriculées - involucre ovoïde à folioles pourvues d'un appendice étalé ou réfléchi, à 3-5 épines en éventail égalant au plus la moitié de la longueur de la foliole, la terminale un peu plus longue et ne dépassant pas 3 mm - aigrette égalant du 13 au 14 de leur longueur - fleurs purpurines, les extérieures faiblement rayonnantes. Varie à épines faibles, dressées, presque parallèles, parfois en partie avortées (Var. subinermis DC. = <i>C. praetermissa</i> de Martr).
Écologie Sables maritimes de la Méditerranée et de l'Océan jusqu'à la Loire-Inférieure, s'avance jusqu'à Lyon et Bordeaux.
Répartition Portugal, Espagne, Sardaigne, Italie.
Floraison Juin-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen-atlantique	
Inflorescence : cyme de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : rose Floraison : de juin à septembre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : barochore

Description collaborative


Générale

Identification


Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Centaurée rude	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Bracera			
spa	Brasera			
ita	Fiordaliso ispido			
deu	Rauhe Flockenblume			
eng	Rough Star-thistle			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 août 1883**
par **Herbier Pontarlier-marichal**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]FRANQUET Robert - **Centaurea aspera L. dans le Cotentin.** - 1929, p. 599- 600 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 76 - Fascicule 3

Répartition

Chorologie départementale



■	non renseignée
■	présence
■	présence à confirmer
■	douteux
■	disparu
■	erreur
■	erreur à confirmer

Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Centaurea aspera L. [1753, Sp. Pl., 2 : 916]

Basionyme : *Centaurea aspera* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 916]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Centaurea	83417
Espèce	Centaurea aspera	15045
Sous-Espèce	Centaurea aspera subsp. aspera	15047
Sous-Espèce	Centaurea aspera subsp. pseudosphaerocephala	15048
Sous-Espèce	Centaurea aspera subsp. stenophylla	125066
Sous-Espèce	Centaurea aspera subsp. scorpiurifolia	125068

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Centaurea aspera* et code **2096**
 - le nom de *Centaurea aspera* var. *subinermis* et code **2096** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Centaurea aspera* et code **4061**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Centaurea aspera* et page **0743** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Centaurea aspera* et code **0412** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUELEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 15045