

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2088 <i>Centaurea paniculata</i> L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante bisannuelle de 3-7 dm, à rameaux divergents, d'un vert grisâtre ou blanchâtre, ou cotonneuse ainsi que les feuilles - celles-ci pennati ou bipennatifidées, à segments linéaires ou oblongs - capitules solitaires, quelquefois agrégés en longue panicule - involucre petit, large de 5-6 mm, franchement ovoïde-oblong, rétréci à la base, à folioles faiblement nervées, quelquefois étroitement lancéolées (C. POLYCEPHALA Jord.) - appendice petit, fauve, à pointe terminale égalant les cils ou plus longue (C. RIGIDULA Jord.) - akènes longs de 2 mm environ - fleurs purpurines, les extérieures rayonnantes.
Écologie Côteaux du Midi, des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales ; remonte dans le Sud-Ouest jusqu'à Gap et Lyon.
Répartition Espagne septentrionale, Italie.
Floraison Juillet-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen méridional	
Inflorescence : cyme de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : rose Floraison : de juillet à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : barochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol




Références bibliographiques

- [Botanique]CABANES G. - **Un hybride inédit : Centaurea Flahaulti G. Cabanes (Centaurea paniculata x pectinata)**. - 1926, p. 225- 228 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 73 - Fascicule 2
- [Botanique]DE BRONDEAU L. - **Lettre à la SBF** - 1855, p. 512- 512 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 2 - Fascicule 8

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIQUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Centaurea paniculata L. [1753, Sp. Pl., 2 : 912]

Basionyme : *Centaurea paniculata* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 912]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

■ Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Centaurea	83417
Espèce	Centaurea paniculata	15345
Sous-Espèce	Centaurea paniculata subsp. esterellensis	15352
Sous-Espèce	Centaurea paniculata subsp. leucophaea	15354
Sous-Espèce	Centaurea paniculata subsp. paniculata	15358
Sous-Espèce	Centaurea paniculata subsp. polycephala	15359
Sous-Espèce	Centaurea paniculata subsp. rigidula	15362
Sous-Espèce	Centaurea paniculata subsp. pallidula	119381
Sous-Espèce	Centaurea paniculata subsp. oscensis	124931

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Centaurea paniculata* et code **2088**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Centaurea paniculata* et code **4048**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Centaurea paniculata* et code **0416** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 15345