

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2077 <i>Centaurea pectinata</i> L.
<ul style="list-style-type: none"> - Souche épaisse, ligneuse - plante vivace de 10-50 cm, d'un vert grisâtre, un peu rude, ascendante à rameaux étalés, rarement simple - feuilles pubescentes ou un peu laineuses, les inférieures pétiolées, lyrées-pennatifides, les suivantes ovales ou lancéolées, embrassantes et auriculées, pennatifides ou dentées - involucre ovoïde-subglobuleux, médiocre - appendices des folioles de l'involucre d'un brun fauve ou noirâtre, complètement réfléchis, linéaires, subulés, très longs, bordés de cils plumeux atteignant 3-4 mm de longueur - akènes couronnés de cils paléiformes - fleurs roses toutes conformes.
Écologie Rochers de l'Auvergne, du Forez, des Cévennes, depuis le Puy-de-Dôme, la Loire, le Lot jusqu'à la région méditerranéenne des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales.
Répartition Espagne.
Floraison Juin-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen(eury)	
Inflorescence : cyme de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : rose Floraison : de juin à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : épizoochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))

Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol




Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **12 juin 1987**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]CABANES G. - **Un hybride inédit : Centaurea Flahaulti G. Cabanes (Centaurea paniculata x pectinata)**. - 1926, p. 225- 228 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 73 - Fascicule 2
- [Botanique]COSTE Hippolyte (Abbé) - **Note sur le Centaurea calcitrapo x pectinata, hybride nouveau, découvert dans l'Aveyron**. - 1893, p. 283- 285 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 40 - Fascicule 1

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Centaurea pectinata L. [1763, Sp. Pl., éd. 2 : 1287]

Basionyme : *Centaurea pectinata* L. [1763, Sp. Pl., éd. 2 : 1287]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Centaurea	83417
Espèce	Centaurea pectinata	15375
Sous-Espèce	Centaurea pectinata subsp. acutifolia	15376
Sous-Espèce	Centaurea pectinata subsp. pectinata	15377
Sous-Espèce	Centaurea pectinata subsp. supina	15378

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Centaurea pectinata* et code **2077**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Centaurea pectinata* et code **4058**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Centaurea pectinata* et code **0411** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 15375