

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2483 *Erythræa capitata* Willd.

- Voisin de E. *Centaurium*. Plante annuelle ou bisannuelle, naine, de 2-12 cm
- tige courte, souvent presque nulle
- feuilles ramassées à la base ou espacées sur la tige, grandes, ovales, à 3-5 nervures
- fleurs roses, nombreuses, sessiles, réunies en tête très serrée, égalée ou dépassée par les feuilles supérieures formant involucre
- calice à lobes plus longs que le tube de la corolle épanouie
- celle-ci à lobes ovales-oblongs, plus longs que le tube
- étamines insérées à la base du tube de la corolle
- capsule adulte dépassant la gorge de la corolle.

Écologie Dunes et côteaux du littoral de la Normandie : Manche, dans plusieurs localités.

Répartition Ile de Wight, Angleterre méridionale, Allemagne septentrionale.

Floraison Juin-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux , Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : atlantique


Inflorescence : cyme bipare
Fruit : capsule
Couleur de la fleur : rose
Floraison : de juin à août

sexualité : hermaphrodite
Ordre de maturation : homogame
Pollinisation : entomogame, autogame
Dissémination : anémochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.


Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Petite-centaurée à fleurs en têtes	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Kopfiges Tausendgüldenkraut			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

***Centaurea erythraea* var. *capitata* (Willd.) Melderis [1972, Bot. J. Linn. Soc., 65 (2) : 232]**

Basionyme : *Erythraea capitata* Willd. [1815, in Cham. ; Adnot. Fl. Berol., 9]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

■ Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Gentianales	102764
Famille	Gentianaceae	101102
Genre	Centaurium	86119
Espèce	Centaurium erythraea	15567
Sous-Espèce	Centaurium erythraea subsp. erythraea	75553
Variété	Centaurium erythraea var. capitatum	15569

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Centaurium erythraea var. capitatum* et code **0773** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Centaurium umbellatum subsp. capitatum* et code **3516** en tant que A-2°
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Erythraea capitata* et code **2483**

Autres

- Numéro du type : 25576