

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>3632 Cephalanthera pallens</b>
Synonymes C. ALBA Simk., C. GRANDIFLORA Bah.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 20-60 cm, glabre, à feuilles non distiques, écartées, ovales ou ovales-lancéolées, au plus 2 fois plus longues que les entrenoeuds</li> <li>- fleurs d'un blanc jaunâtre, grandes, 3-12 en épi très lâche</li> <li>- bractées foliacées, dépassant l'ovaire et les inférieures la fleur</li> <li>- divisions du périanthe toutes oblongues-obtuses, dépassant le labelle</li> <li>- celui-ci d'un jaune orangé en dedans, à languette plus large que longue, ovale en coeur et obtuse, marquée en dessus de 3-5 crêtes parallèles</li> <li>- ovaire glabre.</li> </ul>
Écologie Bois calcaires, dans presque toute la France.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie Mineure, Caucase ; Algérie.
Floraison Mai-juin.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : épi simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Floraison : de mai à juin	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : autogame Dissémination : anémochore

### Description collaborative

#### Générale


Voir sur le site "[A fleur de Pau](#)"

#### Identification


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Céphalanthère blanchâtre	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Céphalanthère blanche	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Céphalanthère de Damas	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Céphalanthère pâle	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Céphalanthère à grandes fleurs	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Elléborine blanche	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Helléborine blanche	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
ndl	Bleek Bosvogeltje			
ita	Cefalantera bianca			
cat	Curraia pàl·lid			
ita	Elleborine bianca			
ita	Elleborine gialognola			
deu	Weißes Waldvögelein			
deu	Weißliches Waldvögelein			
eng	White Helleborine			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **inconnue**  
par **François Meignant**

## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]BERGER Laurent - **Cephalanthera damasonium à floraison tardive** - 2001.02.01, p. 14- 14 - Départ./Région : *Ain*, L'Orchidophile, 1, N°145
- [Botanique]FORTIN Pierre - **Cephalanthera damasonium Druce** - 1974.06.01, p. 337- 337 - Départ./Région : , L'Orchidophile, 1, N°16

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

**Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce [1906, Ann. Scott. Nat. Hist., 60 : 226]**

Basionyme : *Serapias damasonium* Mill. [1768, Gard. Dict., éd. 8 : n°2]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

## Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Orchidaceae	100920
Genre	Cephalanthera	86124
Espèce	Cephalanthera damasonium	15685

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Cephalanthera alba* et code **2810** en tant que syn2
  - le nom de *Cephalanthera damasonium* et code **2810**
  - le nom de *Cephalanthera pallens* et code **2810** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Cephalanthera alba* et code **3632** en tant que syn1
  - le nom de *Cephalanthera grandiflora* et code **3632** en tant que syn2
  - le nom de *Cephalanthera pallens* et code **3632**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Cephalanthera alba* et code **2935** en tant que synonyme
  - le nom de *Cephalanthera damasonium* et code **2935**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Cephalanthera alba* et code **0931** en tant que synonyme
  - le nom de *Cephalanthera pallens* et code **0931**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Cephalanthera damasonium* et page **0992** en tant que nom retenu
  - le nom de *Cephalanthera pallens* et page **0992** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Cephalanthera damasonium* et code **0165** en tant que nom retenu
  - le nom de *Cephalanthera pallens* et code **0165** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 63133