

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 1754 *Cephalaria syriaca* Schrad.

- Plante annuelle de 20-40 cm, à racine pivotante, à tige grêle, raide, anguleuse, hérissée-scabre
- feuilles simples, oblongues lancéolées, entières ou dentées, ciliées, les caulinaires connées à la base
- fleurs d'un bleu pâle ou lilas, en têtes ovoïdes, petites (1 cm environ), dressées
- folioles de l'involucre et paillettes du réceptacle scarieuses, obovales, brusquement terminées en arête piquante aussi longue que leur limbe et que les fleurs
- calicule à 8 dents en alène, inégales, les 4 plus longues dépassant le limbe velu du calice
- corolle à lobes égaux
- étamines saillantes, à anthères rougeâtres.

Écologie Moissons et lieux cultivés du Midi : Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, où il est rare.

Répartition Espagne, Ligurie, Chypre, Russie méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.

Floraison Juin-juillet.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : méditerranéen

Inflorescence : cyme capituliforme  
Fruit : akène  
Couleur de la fleur : bleu  
Floraison : de juin à juillet

sexualité : hermaphrodite  
Ordre de maturation : protandre  
Pollinisation : entomogame  
Dissémination : anémochore

### Description collaborative

#### Générale

Mettez ici la description générale !


#### Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                        | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|----------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Céphalaire de Syrie        | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| deu    | Orientalische Schupperkopf |                   |                       |       |
| eng    | Syrian Cephalaria          |                   |                       |       |
| deu    | Syrischer Schuppenkopf     |                   |                       |       |
| ita    | Vedovina syriana           |                   |                       |       |

### Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

|          | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|----------|--------|---------------------|----------------|
| Présence | Éteint | Éteint              | Absent         |


## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011




## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]LAURENT L. - **A propos d'une station de Cephalaria syriaca Schrad. (Scabiosa syriaca L.)** - 1933, p. 28- 28 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 4, N°202

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

***Cephalaria syriaca* (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. [1818, Syst. Veg., éd. 15, 3 : 45]**

Basionyme : *Scabiosa syriaca* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 98]

Dernière date de modification du nom : 5/11/2023 15:38:50

## Légende

■ Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
-

## Place du taxon dans la classification

| Rang        | Nom Scientifique                   | Num Nom |
|-------------|------------------------------------|---------|
| Cladus      | Plantae                            | 101140  |
| Cladus      | Plasmodesmophytes                  | 102735  |
| Cladus      | Embryophytes                       | 102762  |
| Cladus      | Stomatophytes                      | 102768  |
| Cladus      | Hemitracheophytes                  | 101137  |
| Cladus      | Tracheophytes                      | 87491   |
| Cladus      | Euphyllophytes                     | 87521   |
| Cladus      | Spermatophytes                     | 102795  |
| Cladus      | Angiospermes                       | 101135  |
| Cladus      | Eudicotyledones                    | 101004  |
| Cladus      | Dicotyledones Vraies Superieures   | 101029  |
| Cladus      | Asteridees                         | 102752  |
| Cladus      | Campanulidees                      | 102761  |
| Ordre       | Dipsacales                         | 102766  |
| Famille     | Caprifoliaceae                     | 101054  |
| Genre       | Cephalaria                         | 86126   |
| Espèce      | Cephalaria syriaca                 | 15712   |
| Sous-Espèce | Cephalaria syriaca subsp. emigrans | 15713   |
| Sous-Espèce | Cephalaria syriaca subsp. syriaca  | 15714   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Cephalaria syriaca* et code **1016**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Cephalaria syriaca* et code **1754**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Cephalaria syriaca* et code **3659** en tant que bis
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Cephalaria syriaca* et code **0617** en tant que r-ind
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Cephalaria syriaca var. turkestanica* et page **0677** en tant que nom retenu

## Autres

- Numéro du type : 61243