

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

559 Cerastium trigynum
Synonymes STELLARIA CERASTIOIDES L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace, glabre, lâchement gazonnante - tiges de 5-12 cm, couchées-radicantes, redressés au sommet - feuilles oblongues-lancéolées, un peu épaisses, très glabres - fleurs 1-5 en cyme étalée et lâche - pédicelles fructifères réfléchis, 2-5 fois plus longs que le calice - bractées herbacées - sépales oblongs, obtus - pétales bifides, obcordés, 1-2 fois plus longs que les sépales - 3-4 styles - capsule oblongue, droite, 1 fois plus longue que le calice, à 6 dents obtuses, étalées.
Écologie Pelouses et rocailles siliceuses de la région alpine, dans les Alpes et les Pyrénées.
Répartition Europe, surtout centrale et boréale ; Asie occidentale, jusqu'à l'Inde ; Amérique septentrionale.
Floraison Juillet-août.

Ecologie

Aucune donnée.

Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Céaiste à trois styles	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Stellaire faux céaiste	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Céaiste faux céaiste	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	"Céaiste faux Céaiste" est le décalque du nom latin.
cat	Cerasti trigin			
deu	Dreigriffeliges Hornkraut			
ita	Peverina a tre stimmi			
eng	Starwort Mouse-ear			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu
observée le **31 juillet 2005**
par **Alain Bigou**



Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]ALPHAND J. - **Le polymorphisme mal connu de Cerastium cerastoides Britton (= Cerastium trigynum Villars)** - 1985, p. 11-11 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 7, N°419-420

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Dichodon cerastoides (L.) Rchb. [1842, Icon. Fl. Germ., 5 : 34]

Basionyme : *Stellaria cerastoides* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 422]

Dernière date de modification du nom : 21/05/2020

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Caryophyllaceae	100911
Genre	Dichodon	98988
Espèce	Dichodon cerastoides	22379

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Cerastium cerastoides* et code **0473**
 - le nom de *Cerastium trigynum* et code **0473** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Cerastium cerastoides* et code **0377**
 - le nom de *Cerastium trigynum* et code **0377** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Cerastium cerastoides* et code **1384**
 - le nom de *Stellaria cerastoides* et code **1384** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Cerastium cerastoides* et code **0632** en tant que nom retenu
 - le nom de *Cerastium trigynum* et code **0632** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Cerastium trigynum* et code **0559**
 - le nom de *Stellaria cerastoides* et code **0559** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 66167