

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 567 *Cerastium riai* Desm.

- Plante annuelle, d'un vert foncé, poilue-visqueuse
- tiges de 5-15 cm, à rameaux étalés-divariqués
- feuilles ovales, obtuses
- fleurs petites, en cymes plus ou moins denses
- pédicelles fructifères égalant le calice ou à peine plus longs, réfractés et formant une ligne droite avec la capsule
- bractées herbacées
- calice plan et presque ombiliqué à la base, à sépales étroitement scarieux et glabres au sommet
- pétales de moitié ou d'un tiers plus courts que les sépales
- capsule un peu courbée, grande, cylindrique, 1-2 fois plus longue que le calice, à capsule moins longuement saillante (C. lamottei Le Grand).

Écologie Champs et rochers siliceux des Cévennes et du Forez, dans le Gard, la Lozère et la Loire.

Répartition Espagne ; Hongrie, Roumanie, Bulgarie ; Asie Mineure.

Floraison Mai-juin.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : méditerranéen

Inflorescence : cyme bipare  
 Fruit : capsule  
 Couleur de la fleur : blanc  
 Floraison : de mai à juin

sexualité : hermaphrodite  
 Pollinisation : entomogame  
 Dissémination : anémochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Céraiste très ramifié	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Céraiste de Durieu	Masculin singulier	Secondaire ou régional	


### Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		



## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

**Cerastium ramosissimum Boiss. [1838, Elench. Pl. Nov., 23]**

Basionyme : *Cerastium ramosissimum* Boiss. [1838, Elench. Pl. Nov., 23]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:13

## Légende

■ Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
- 
- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Caryophyllaceae	100911
Genre	Cerastium	86128
Espèce	Cerastium ramosissimum	15971

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Cerastium durieui* et code **1390**
  - le nom de *Cerastium durieui var. lamottei* et code **1390** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Cerastium riaei* et code **0632** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Cerastium ramosissimum* et code **0632** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
  - le nom de *Cerastium lamottei* et code **0567** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
  - le nom de *Cerastium riaei* et code **567**
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
  - le nom de *Cerastium ramosissimum* et code **490**
  - le nom de *Cerastium riaei* et code **0490** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*

## Autres

- Numéro du type : 15971