

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2545 Cerinthe alpina
Synonymes <i>C. GLABRA</i> DC.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 20-50 cm, glabre, à souche épaisse, noirâtre, émettant des faisceaux de feuilles stériles - feuilles minces, lisses, non ciliées, ni tuberculeuses - fleurs jaunâtres ou purpurines, assez petites, en grappes à la fin allongées et lâches - pédoncules longs, étalés ou réfléchis après la floraison - sépales lancéolés-obtus, non ciliés, non denticulés sur les bords - corolle d'un tiers ou d'un quart plus longue que le calice, à dents courtes, triangulaires, subobtus, recourbées - anthères subsessiles, à appendice court - carpelles petites. Varié à feuilles ponctuées de tubercules, sépales denticulés (<i>C. longiflora</i> Viv. - <i>C. tenuiflora</i> Bert.).
Écologie Pâturages et bois humides des montagnes : Jura ; Alpes ; Pyrénées ; la var. en Corse.
Répartition Europe centrale ; Lazistan.
Floraison Mai-août.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : orophyte méridional	
Inflorescence : racème de cymes unipares scorpioides Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune, rose Floraison : de mai à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cérinthe des Alpes		Recommandé ou typique	
fra	Cérinthe glabre		Recommandé ou typique	
fra	Mélinet des Alpes	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Mélinet glabre	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Alpen-Wächsblume			
ita	Erba-vajola alpina			
ndl	Kaal Wasbloempje			
eng	Smooth Honeywort			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Cerithe glabra subsp. glabra

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Boraginales	124889
Famille	Boraginaceae	100904
Genre	Cerithe	86136
Espèce	Cerithe glabra	16196
Sous-Espèce	Cerithe glabra subsp. glabra	16198

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Cerithe glabra subsp. glabra* et code **0547** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.