

**Description**

**Description de Coste**

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>2546 Cerintho minor</b>
Synonymes C. GLABRA Scop. ; C. AURICULATA Ten.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 20-50 cm, glabre, à souche épaisse, noirâtre, émettant des faisceaux de feuilles stériles</li> <li>- feuilles glauques, lisses, rarement un peu tuberculeuses, non ciliées</li> <li>- fleurs jaunâtres, purpurines ou bleuâtres, petites, en grappes à la fin allongées</li> <li>- pédoncules fructifères étalés ou réfléchis</li> <li>- sépales lancéolés, ordinairement bordés de très petites dents</li> <li>- corolle d'un tiers environ plus longue que le calice, fendue jusqu'au tiers ou au milieu en lobes lancéolés-linéaires, acuminés, dressés-connivents</li> <li>- anthères subsessiles</li> <li>- carpelles petites.</li> </ul>
Écologie Pâturages et bois des montagnes : Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence.
Répartition Europe centrale et orientale ; Asie occidentale jusqu'en Perse.
Floraison Mai-août.

**Description Baseflor**


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux , Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : européen central	
Inflorescence : racème de cymes unipares scorpioïdes Fruit : akène Couleur de la fleur : bleu, jaune, rose Floraison : de mai à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Petit Cérinthe	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Petit Mélinet	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Eleckenkraut			
ita	Erba-tortora			
ita	Erba-vajola minore			
deu	Gelbe Wächslblume			
deu	Kleine Wächslblume			
ndl	Kleine Wasbloem			
eng	Lesser Honeywort			
ita	Scarlattina			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **1 juillet 2011**  
par **Marie Portas**


## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]MIGNOTTE Yves, VALLADE Jean, BUGNON François - **Sur les différences dans l'organisation des méristèmes caulinares aux stades végétatif, inflorescentiel et floral, chez trois Dicotylédones.** - 1991, p. 189- 200 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 138 - Fascicule 3

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Cerinth minor L. [1753] Sp. Pl., 1 : 137]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

## Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Boraginales	124889
Famille	Boraginaceae	100904
Genre	Cerinth	86136
Espèce	Cerinth minor	16217
Sous-Espèce	Cerinth minor subsp. auriculata	16219
Sous-Espèce	Cerinth minor subsp. minor	16220
Sous-Espèce	Cerinth minor subsp. cleiostoma	103670

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Cerinth minor* et code **2546**
  - le nom de *Cerinth glabra* et code **2546** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Cerinth minor* et code **1595**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Cerinth minor* et page **0550** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Cerinth minor* et code **0546** en tant que r-ind
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*