

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2683 Linaria minor
Synonymes L. VISCIDA Moench
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle de 8-25 cm, pubescente-glanduleuse, dressée - feuilles supérieurs alternes, atténuées en pétiole, oblongues ou lancéolées-linéaires, obtuses - fleurs d'un violet pâle à palais jaune ne fermant pas la gorge, petites, axillaires, écartées, en grappes lâches, feuillées - pédoncules dressés, bien plus longs que la fleur - calice pubescent, à lobes linéaires-spatulés - corolle de 6-8 mm, à éperon conique, obtus, 2-3 fois plus court qu'elle - capsule ovoïde-oblique, un peu plus courte que le calice, s'ouvrant au sommet par deux larges trous - graines ovoïdes, lisses.
Écologie Lieux sablonneux, dans toute la France.
Répartition Europe ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.
Floraison Mai-octobre.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : eurasiatique méridional	
Inflorescence : racème simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : bleu Macule : jaune Floraison : de mai à octobre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Petite Linaire	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Petit Chaenorrhinum	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	
spa	Becerra			
eng	Dwarf Snapdragon			
ndl	Kleine Leeuwebek			
deu	Kleiner Orant			
deu	Kleines Leinkraut			
ita	Linajola comune			
ita	Linajola minore			
cat	Matacabrit			
eng	Small Badflax			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **16 novembre 2014**
par **Dany Roussel**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Chaenorhinum minus subsp. minus [in Willk. & Lange]

Basionyme : *Antirrhinum minus* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 617]

Dernière date de modification du nom : 8/10/2018

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Plantaginaceae	101080
Genre	Chaenorhinum	86143
Espèce	Chaenorhinum minus	16280
Sous-Espèce	Chaenorhinum minus subsp. minus	16282

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Chaenorhinum minus subsp. minus* et code **0885** en tant que nom retenu

Autres

- Numéro du type : 5484