

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>1629 Chaerophyllum cicutaria</b>
Synonymes C. HIRSUTUM G. G., non L.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 30 cm à 1 mètre, glabrescente au sommet, hérissée dans le bas, à souche épaisse, rameuse</li> <li>- tige dressée, creuse, striée, non épaissie sous les noeuds, feuillée</li> <li>- feuilles à poils épars sur les nervures, bi-tripennatiséquées, à segments ovales-lancéolés, divisés en lobes lancéolés</li> <li>- ombelle à 6-20 rayons assez robustes, peu inégaux, subétalés à la maturité</li> <li>- involucre nul</li> <li>- involuclle à 6-9 folioles très inégales, lancéolées, assez brièvement ciliées, réfléchies</li> <li>- pétales ciliés</li> <li>- styles dressés, plus longs que le stylopode</li> <li>- fruit long de 10-12 mm, à carpophore à peine bifide au sommet.</li> </ul>
Écologie Ravins, prés et bois humides des montagnes : Vosges ; Jura ; Alpes ; Auvergne et Plateau central ; Cévennes ; Corbières et Pyrénées.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Caucase.
Floraison Juin-août.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : orophyte méridional	
Inflorescence : ombelle d'ombellules Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juin à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cerfeuil dressé	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cerfeuil hirsute	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chérophylle hérissé	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Behaarter Kälberkropf			
deu	Berg-Kälberkropf			
ndl	Borstelig Ribzaad			
ita	Cerfoglio irsuto			
ita	Cerfoglio selvatico			
cat	Cominassa hirsuta			
deu	Gebirgs-Kälberkropf			
eng	Hairy Chervil			
deu	Rauhhaariger Kälberkropf			
ita	Scandia pelosa			


### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		



## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Chaerophyllum hirsutum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 258]**

Basionyme : Chaerophyllum hirsutum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 258]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

## Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 
- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Chaerophyllum	86144
Espèce	Chaerophyllum hirsutum	16327
Variété	Chaerophyllum hirsutum var. hirsutum	75653
Variété	Chaerophyllum hirsutum var. calabricum	101927
Variété	Chaerophyllum hirsutum var. glabrum	101928
Variété	Chaerophyllum hirsutum var. roseum	101931

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Chaerophyllum cicutaria* et code **1629**
  - le nom de *Chaerophyllum hirsutum* et code **1629** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Chaerophyllum cicutaria* et code **1409** en tant que synonyme
  - le nom de *Chaerophyllum hirsutum* et code **1409**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Chaerophyllum cicutaria* et code **0341** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Chaerophyllum hirsutum* et code **0341** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Chaerophyllum hirsutum* et code **0746**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Chaerophyllum hirsutum subsp. cicutaria* et code **2774** en tant que A
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.