

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1626 *Chaerophyllum temulum* L.

- Plante bisannuelle de 30 cm à 1 mètre, velue-hérissée, à racine grêle, pivotante, en fuseau
- tige pleine, striée, fortement renflée sous les noeuds, tachée de brun surtout dans le bas
- feuilles d'un vert sombre, bipennatiséquées, à lobes ovales-obtus, mucronulés
- ombelles penchées avant la floraison, à 6-12 rayons inégaux, pubescents
- involucre nul ou à 1 foliole
- involucrelle à 5-8 folioles lancéolées, ciliées, réfléchies
- pétales glabres
- styles à la fin courbés en dehors, égalant le stylopode conique et non bordé
- fruit lisse, long de 6-7 mm Haies, buissons, lieux incultes, dans toute la France et en Corse. Europe
- Caucase, Daourie
- Algérie et Tunisie. = Juin-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique

Inflorescence : ombelle d'ombellules
 Fruit : akène
 Couleur de la fleur : blanc
 Floraison : de juin à juillet

sexualité : androdioïque
 Ordre de maturation : protandre
 Pollinisation : entomogame
 Dissémination : épizoochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Chaerophyllum temulum se distingue de *Trifolium japonica* entre autre par sa tige renflée sous les noeuds et à poils plus ou moins étalés

Chaerophyllum temulum se distingue de *Anthriscus sylvestris* par les caractères suivants : *Chaerophyllum temulum* a la tige pleine tachetée de brun rougeâtre et les pétales profondément bifides alors que *Anthriscus sylvestris* a une tige creuse très cannelée et des pétales entiers à échancrés, jamais bifides.

Références


Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.

Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cerfeuil enivrant	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cerfeuil penché	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cerfeuil bâtard	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Cerfeuil des fous	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Chérophylle enivrant	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Chérophylle penché	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Chérophylle puant	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Couquet		Secondaire ou régional	
ita	Cerfoglio ubriacante			
cat	Cominassa temulenta			
ndl	Dolle Kervel			
deu	Hecken-Kälberkropf			
eng	Rough Chervil			
deu	Täumel-Kälberkropf			
deu	Täumel-Kerbel			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 juillet 1853**
par **Herbier Pontarlier-marichal**


Bibliographie

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Chaerophyllum temulum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 258]

Basionyme : Chaerophyllum temulum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 258]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Chaerophyllum	86144
Espèce	Chaerophyllum temulum	16354

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Chaerophyllum temulentum* et code **0744**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Chaerophyllum temulentum* et page **0495** en tant que synonyme
 - le nom de *Chaerophyllum temulum* et page **0495** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Chaerophyllum temulentum* et code **0341** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Chaerophyllum temulum* et code **0341** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Chaerophyllum temulum* et code **1626**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Chaerophyllum temulum* et code **1412**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Chaerophyllum temulum* et code **2771**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 16352