

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>1630 Chaerophyllum villarsii</b>
Synonymes <i>C. HIRSUTUM</i> L., non //G. G.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voisin du précédent. Plante vivace de 3060 cm, à tiges et feuilles abondamment velues-hérissées</li> <li>- tige couchée à la base puis ascendante, assez grêle, peu feuillée</li> <li>- feuilles à limbe et pétiole hérissés, bi-tripennatiséqués, à segments lancéolés-pennatifides, divisés en lobes étroitement lancéolés</li> <li>- ombelle à 6-20 rayons grêles, inégaux, les fructifères dressés et rapprochés</li> <li>- involucre nul</li> <li>- involucre à 6-9 folioles égales, ovales-lancéolées, longuement ciliées</li> <li>- pétales ciliés</li> <li>- styles dressés, plus longs que le stylopode</li> <li>- fruit long de 12-15 mm, à carpophore divisé jusqu'au de la du milieu.</li> </ul>
Écologie Pâturages et éboulis rocheux des hautes montagnes : Jura ; Alpes ; Auvergne.
Répartition Italie septentrionale, Suisse, Bavière, Autriche-Hongrie.
Floraison Juillet-août.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : orophyte alpin	
Inflorescence : ombelle d'ombellules Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juillet à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cerfeuil de Villars	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chérophylle de Villars	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Alpen-Kälberkopf			
deu	Behaarter-Kälberkopf			
ita	Cerfoglio di Villars			
deu	Villars Kälberkopf			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		


## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		(0)
		(0)
		(0)
		(0)
		(0)
		(0)
		(0)

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **4 juillet 2011**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Chaerophyllum villarsii W.D.J.Koch [1837, Syn. Fl. Germ. Helv., éd. 1, 1 : 317]**

Basionyme : Chaerophyllum villarsii W.D.J.Koch [1837, Syn. Fl. Germ. Helv., éd. 1, 1 : 317]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Chaerophyllum	86144
Espèce	Chaerophyllum villarsii	16357
Variété	Chaerophyllum villarsii var. alpestre	101932
Variété	Chaerophyllum villarsii var. cicutariaeforme	101933
Variété	Chaerophyllum villarsii var. glabrum	101934
Variété	Chaerophyllum villarsii var. villarsii	101935

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Chaerophyllum hirsutum* subsp. *villarsii* et code **1410** en tant que synonyme
  - le nom de *Chaerophyllum villarsii* et code **1410**
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*. sous :
  - le nom de *Chaerophyllum hirsutum* subsp. *villarsii* et code **2774** en tant que B-1°
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France* éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
  - le nom de *Chaerophyllum villarsii* et code **0747**
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France* (3 vol.). sous :
  - le nom de *Chaerophyllum villarsii* et code **1630**
  - le nom de *Chaerophyllum hirsutum* et code **1630** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica* sous :
  - le nom de *Chaerophyllum villarsii* et code **0341** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea* (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 16357